

Allegato 6.3.4. Documentazione Azione A3



LIFE08 NAT/IT/000342

DEMETRA

ACTION A3
Preparatory studies

Tabella specie vegetali

Area 1 (zona Lago di Massaciuccoli)

Phragmitetum australis (Gams 1927) Shmale 1939

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin.	Cannuccia di palude	Anemofila	VI-X
Asclepiadaceae	<i>Periploca graeca</i> L.	Periploca maggiore	Entomofila	V-VI
Asteraceae	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Canapa acquatica	Entomofila	VII-X
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pubescens</i> Vahl	Euforbia pubescente	Entomofila (Ditteri)	IV-VII
Lithraceae	<i>Lythrum virgatum</i> L.	Salcerella minore	Entomofila (Imenotteri, Ditteri e Imenotteri)	VI-VIII
Malvaceae	<i>Althaea officinalis</i> L.	Bismalva	Entomofila	V-VIII
Ciperaceae	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Falasco	Anemofila	V-VII
Ciperaceae	<i>Cyperus longus</i> L.	Zigolo comune	Anemofila	VI-VIII
Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Erba sega o Piede di lupo	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-IX
Lamiaceae	<i>Stachys palustris</i> L.	Stregona palustre	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-VIII
Tiphaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Lisca a foglie strette	Anemofila	VI-VII
Ciperaceae	<i>Carex otrubae</i> Podp.	Carice volpina	Anemofila	IV-VI
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico	Entomofila	IV-VII
Amarillidaceae	<i>Leucojum aestivum</i> L.	Campanella bianca	Entomofila	IV-V
Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Erba morella	Entomofila	IV-VII
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> R. Br.	Villucchio bianco	Entomofila (Farfalle)	V-IX
Cannabaceae	<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo	Anemofila	V-VIII
Polygonaceae	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Poligono nodoso	Anemofila	VII-X
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> L.	Caglio delle paludi	Entomofila (mosche e coleotteri)	V-VII
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Cappellini comuni	Anemofila	V-VIII
Ciperaceae	<i>Carex paniculata</i> L.	Carice pannocchiata	Anemofila	V-VI
Apiaceae	<i>Oenanthe aquatica</i> L.	Finocchio acquatico cicutario	Entomofila (Coleotteri)	V-VI
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menta d'acqua	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-X

Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin.	Cannuccia di palude	Anemofila	VI-X
Ciperaceae	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Falasco	Anemofila	V-VII
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> R. Br.	Villucchio bianco	Entomofila (Farfalle)	V-IX
Primulaceae	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Mazza d'oro	Entomofila	VI-VIII

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico	Entomofila	IV-VII
Ciperaceae	<i>Schoenus nigricans</i> L.	Giunco nero	Anemofila	IV-VII
Apiaceae	<i>Oenanthe aquatica</i> L.	Finocchio acquatico cicutario	Entomofila (Coleotteri)	V-VI
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia palustris</i> L.	Euforbia lattaiola	Entomofila (Ditteri)	IV-VI
Malvaceae	<i>Althaea officinalis</i> L.	Bismalva	Entomofila	V-VIII
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> L.	Caglio delle paludi	Entomofila (mosche e coleotteri)	V-VII
Tiphaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Lisca a foglie strette	Anemofila	VI-VII
Lamiaceae	<i>Stachys palustris</i> L.	Stregona palustre	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-VIII
Asteraceae	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Canapa acquatica	Entomofila	VII-X
Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Erba sega o Piede di lupo	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-IX
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Giunco comune	Entomofila	V-VII
Lithraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salcarella	Entomofila (Imenotteri, Ditteri e Imenotteri)	VI-IX
Thelypteridaceae	<i>Thelypteris palustris</i> Schott.	Felce palustre	Entomofila	VII-IX
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> R. Br.	Villucchio bianco	Entomofila (Farfalle)	V-IX
Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Erba morella	Entomofila	IV-VII
Orchidaceae	<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchidea palustre	Entomofila	VI-VII
Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Nontiscordardimè dei boschi	Entomofila	IV-IX

Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926, facies a *M. verticillatum* L.

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Haloragaceae	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Millefoglio d'acqua ascellare	Anemofila	VI-IX
Hydrocharitaceae	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morso di rana	Anemofila	VII-IX
Haloragaceae	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Millefoglio d'acqua comune	Anemofila	VI-IX
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Brasca delle lagune	Anemofila	VI-VIII
Naiadaceae	<i>Najas marina</i> L.	Ranocchia maggiore	Entomofila	VI-VIII
Nimfæaceae	<i>Nymphaea alba</i> L.	Ninfea comune	Entomofila	VI-IX
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton lucens</i> L.	Brasca trasparente	Anemofila	VI-VIII
Azollaceae	<i>Azolla caroliniana</i> Wild.	Felce acquatica		
Lemnaceae	<i>Lemna trisulca</i> L.	Lenticchia d'acqua	Anemofila	IV-X

Nymphaetum albae Vallm. 1947

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Alismataceae	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Erba saetta	Entomofila	VI-VIII
Nimfaeaceae	<i>Nymphaea alba</i> L.	Ninfea comune	Entomofila	VI-IX
Haloragaceae	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Millefogliod'acqua comune	Anemofila	VI-IX
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton crispus</i> L.	Brassicica increspata	Anemofila	IV-V
Lemnaceae	<i>Lemna trisulca</i> L.	Lenticchia d'acqua	Anemofila	IV-X
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Brasca delle lagune	Anemofila	VI-VIII
Naiadaceae	<i>Najas marina</i> L.	Ranocchia maggiore	Entomofila	VI-VIII

Ceratophylletm demersi aggr. Oberd. 1977

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Ceratofillo comune	Entomofila	VI-IX
Hydrocharitaceae	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morso di rana	Anemofila	VII-IX
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Brasca delle lagune	Anemofila	VI-VIII
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton lucens</i> L.	Brassica trasparente	Anemofila	VI-VIII
Haloragaceae	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Millefogliod'acqua comune	Anemofila	VII-IX
Lentibulariaceae	<i>Utricularia australis</i> (Cav.) Trin	Erba vescica	Entomofila	VII-VIII
Naiadaceae	<i>Najas marina</i> L.	Ranocchia maggiore	Entomofila	VI-VIII
Lemnaceae	<i>Lemna minor</i> L.	Lenticchia d'acqua spatolata	Anemofila	V-X
Lemnaceae	<i>Lemna trisulca</i> L.	Lenticchia d'acqua comune	Anemofila	IV-X
Lemnaceae	<i>Lemna gibba</i> L.	Lenticchia d'acqua spugnosa	Anemofila	V-X
Azollaceae	<i>Azolla caroliniana</i> Wild.	Felce acquatica		

Area 2, zona Serchio

Bosco con pioppo naturale (Località Fortino nuovo)

Boschi di *Alnus glutinosa* (L.) Gaertner e altre latifoglie

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Salicaceae	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.		Anemofila	II-III
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano comune	Anemofila	III-IV
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> L.	Olmo campestre	Anemofila	II-III
Oleaceae	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	Anemofila	XI-I

Strato arbustivo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo	Entomofila	V-VII

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Equiseto massimo		
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menta d'acqua	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-X
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Cappellini comuni	Anemofila	V-VIII
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Giunco comune	Entomofila	V-VII
Poaceae	<i>Erianthus ravennae</i> (L.) Beauv.	Canna del Po	Anemofila	VII-X
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Paleo silvestre	Anemofila	VI-VIII
Poligonaceae	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Poligono pepe d'acqua	Entomofila	VII-X
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L.	Carice remota	Anemofila	V-VII
Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Mentuccia comune	Entomofila (ditteri e imenotteri)	V-X
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomofila (api e mosche)	V-IX
Primulaceae	<i>Samolus valerandi</i> L.	Lino d'acqua	Entomofila	VI-IX
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> L.	Caglio delle paludi	Entomofila (Mosche e coleotteri)	V-VII
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan	Viola silvestre	Entomofila	III-VII

Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris Bosco mesofilo e palustre

Strato arboreo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	Anemofila	III-V
Oleaceae	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	Anemofila	XI-I
Salicaceae	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.		Anemofila	II-III
Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L.	Acer campestre	Entomofila	IV-V
Betulaceae	<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	Anemofila	V-VI
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> L.	Olmo campestre	Anemofila	II-III
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> L.	Ontano nero	Anemofila	III-IV
Fagaceae	<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	Anemofila	IV-V
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	Anemofila	III-VI
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	Anemofila	II-III

Strato arbustivo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Edera comune	Entomofila	IX-X
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro	Entomofila	III-IV
Caprifoliaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco	Entomofila	III-VI
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino	Entomofila	IV-V

Strato arbustivo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo	Entomofila	V-VII

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Cappellini comuni	Anemofila	V-VIII
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Centonchio dei campi	Entomofila	IV-X
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia rotunda</i> L.	Aristolochia rotonda	Entomofila	IV-VI
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Paleo silvestre	Anemofila	VI-VIII
Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Mentuccia comune	Entomofila (ditteri e imenotteri)	V-X
Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Crescione dei prati	Entomofila	V-VII
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i> Hudson	Carice maggiore	Anemofila	IV-V
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L.	Carice remota	Anemofila	V-VII
Cyperaceae	<i>Carex sylvatica</i> Hudson	Carice delle selve	Anemofila	IV-V
Cyperaceae	<i>Carex distans</i> L.	Carice a spighe alternate	Anemofila	IV-VI
Cariophyllaceae	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Paverina di tenore	Entomofila (Ditteri e lepidotteri)	III-V
Asteraceae	<i>Coniza canadensis</i> (L.) Corna	Saepola canadese	Entomofila	VI-X
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Equiseto massimo		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbia minore	Entomofila (ditteri)	I-XII
Poaceae	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca falascona	Anemofila	V-VII
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> L.	Caglio delle paludi	Entomofila (Mosche e coleotteri)	V-VII
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Geranio di San Roberto	Entomofila	V-X
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Bambaglione pubescente	Anemofila	V-VII
Guttiferae	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Erba di San Giovanni arbustiva	Entomofila?	V-VII
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Giuggiolo puzzolente	Entomofila	V-VIII
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Giunco comune	Entomofila	V-VII
Cariophyllaceae	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Crotonella fior di Cuculo	Entomofila	V-VIII
Primulaceae	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Mazza d'oro minore	Entomofila	V-VIII
Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Nontiscordardimè dei boschi	Entomofila	IV-IX
Orobanchaceae	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Succiamele azzurro	Entomofila	VI-VIII
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	Anemofila	V-IX
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomofila (api e mosche)	V-IX
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunella	Entomofila (api-pianta mellifera)	IV-X

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Hipolepidaceae Pteridohyta	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Felce aquilina		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranuncolo strisciante	Entomofila	III-VIII
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Ranuncolo sardo	Entomofila	II-IX
Poligonaceae	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Romice sanguigno	Anemofila	VI-VII
Ruscaceae	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Pungitopo	Entomofila (lepidotteri imenotteri e ditteri)	II-IV
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Anemofila	V-XI
Scrophulariaceae	<i>Veronica montana</i> L.	Veronica montana	Entomofila	V-VI
Scrophulariaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Veronica con foglie di timo	Entomofila	V-X
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan	Viola silvestre	Entomofila	III-VII

Hydrocotylo-Alnetum glutinosae

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Oleaceae	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	Anemofila	XI-I
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	Anemofila	III-IV
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Edera comune	Entomofila	IX-X
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo	Entomofila	V-VII
Asclepiadaceae	<i>Periploca graeca</i> L.	Periploca Maggiore	Entomofila	V-VI
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba	Entomofila	V-VII

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Thelypteridaceae	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Felce palustre		
Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladonna	Entomofila	VI-IX
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Giunco comune	Entomofila	V-VII
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Menta poggio	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	V-VIII
Poligonaceae	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Poligono pepe d'acqua	Entomofila	VII-X
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Equiseto massimo		
Lithraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salcarella	Entomofila (Imenotteri, Ditteri e Imenotteri)	VI-IX
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Giuggiolo puzzolente	Entomofila	V-VIII
Primulaceae	<i>Samolus valerandi</i> L.	Lino d'acqua	Entomofila	VI-IX
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Anemofila	V-XI
Apiaceae	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Soldinalla acquatica	Entomofila	V-VII
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L.	Carice remota	Anemofila	V-VII

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Paleo silvestre	Anemofila	VI-VIII
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i> Schreber	Carice glauca	Anemofila	III-VI
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranuncolo strisciante	Entomofila	III-VIII
Poligonaceae	<i>Polygonum mite</i> Schrank	Poligono mite	Entomofila	VII-X
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Ranuncolo sardo	Entomofila	II-IX
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro	Entomofila	IV-V
Scrophulariaceae	<i>Veronica montana</i> L.	Veronica montana	Entomofila	V-VI
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menta d'acqua	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-X
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Equiseto massimo		
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomifila (api e mosche)	V-IX
Rubiaceae	<i>Galium paluste</i> L.	Caglio delle paludi	Entomofila (Mosche e coleotteri)	V-VII
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbia minore	Entomofila (ditteri)	I-XII
Asteraceae	<i>Coniza canadensis</i> (L.) Cornq	Saepola canadese	Entomofila	VI-X
Cyperaceae	<i>Carex divulsa</i> Stokes	Carice separata	Anemofila	IV-VI
Poaceae	<i>Poa palustris</i> L.	Fienarola palustre	Anemofila	V-VII
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Acetosella dei campi	Entomofila	IV-VI
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan	Viola silvestre	Entomofila	III-VII
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Nebbia maggiore	Anemofila	IV-V

Populeto albae

Strato arboreo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	Anemofila	II-III
Oleaceae	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	Anemofila	XI-I
Salicaceae	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.		Anemofila	II-III
Moraceae	<i>Ficus carica</i> L.	Fico comune	Entomofila	II-IX
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	Anemofila	III-V
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> L.	Olmo campestre	Anemofila	II-III
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> L.	Ontano nero	Anemofila	III-IV
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	Anemofila	III-VI

Strato arbustivo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino	Entomofila	IV-V
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo	Entomofila	V-VII
Rosaceae	<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo bluastro	Entomofila	V-VII
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Edera comune	Entomofila	IX-X

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Cappellini comuni	Anemofila	V-VIII
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Paleo silvestre	Anemofila	VI-VIII
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i> Hudson	Carice maggiore	Anemofila	IV-V
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L.	Carice remota	Anemofila	V-VII
Thimelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i> L.	Dittinella	Entomofila (lepidotteri farfalle e api)	VII-IX
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Equiseto massimo		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euforbia cipressina	Entomofila (ditteri)	VII-IX
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbia minore	Entomofila (ditteri)	I-XII
Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i> Miller	Frangola comune	Entomofila	V-VI
Guttiferae	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Erba di San Giovanni	Entomofila?	V-VII
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Giuggiolo puzzolente	Entomofila	V-VIII
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico	Entomofila	IV-VII
Juncaceae	<i>Juncus acutus</i> L.	Giunco pungente	Anemofila	IV-VII
Juncaceae	<i>Juncus inflexus</i> L.	Giunco tenace	Anemofila	VI-VIII
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menta d'acqua	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-X
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Piantaggine maggiore	Anemofila	III-IX
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomofila (api e mosche)	V-IX
Rosaceae	<i>Rosa sempervirens</i> L.	Rosa di San Giovanni	Entomofila (api e mosche)	V-VI
Lamiaceae	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Scutellaria palustre	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-VIII

Carici remotae- Fraxinetum oxycarpae

Strato arboreo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Oleaceae	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	Anemofila	XI-I
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> L.	Olmo campestre	Anemofila	II-III
Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	Entomofila	IV-V

Strato arboreo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	Anemofila	III-V
Betulaceae	<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	Anemofila	V-VI

Strato arbustivo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Asclepiadaceae	<i>Periploca graeca</i> L.	Periploca Maggiore	Entomofila	V-VI
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo selvatico	Entomofila	III-IV
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino	Entomofila	IV-V
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo	Entomofila	V-VII
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Edera comune	Entomofila	IX-X
Ruscaceae	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Pungitopo	Entomofila (lepidotteri imenotteri e ditteri)	II-IV

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i> Hudson	Carice maggiore	Anemofila	IV-V
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Paleo silvestre	Anemofila	VI-VIII
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Giunco comune	Entomofila	V-VII
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Anemofila	V-XI
Poligonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> L.	Romice conglomerata	Anemofila	VI-VIII
Juncaceae	<i>Juncus acutus</i> L.	Giunco pungente	Entomofila	IV-VII
Juncaceae	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Giunco contratto	Entomofila	V-VII
Cyperaceae	<i>Schoenus nigricans</i> L.	Giunco nero	Anemofila	IV-VII
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico	Entomofila	IV-VII
Primulaceae	<i>Samolus valerandi</i> L.	Lino d'acqua	Entomofila	VI-IX
Lithraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salcarella	(Imenotteri, Ditteri e Imenotteri)	VI-IX
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L.	Carice remota	Anemofila	V-VII
Guttiferae	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Erba di San Giovanni	Entomofila?	V-VII
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Equiseto massimo		
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Cappellini comuni	Anemofila	V-VIII
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> Hudson	Centauro giallo	Entomofila	V-VIII
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Bambagione pubescente	Anemofila	V-VII
Cyperaceae	<i>Carex distans</i> L.	Carice a spighe alternate	Anemofila	IV-VI
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Giaggiolo puzzolente	Entomofila	V-VIII
Cyperaceae	<i>Carex otrubae</i> Podp.	Carice volpina	Anemofila	IV-VI
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i> Schreber	Carice glauca	Anemofila	III-VI
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> L.	Fienarola dei boschi	Anemofila	V-X

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Paleo odoroso	Anemofila	IV-VIII
Primulaceae	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Mazza d'oro strisciante	Entomofila	V-VIII
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> L.	Caglio delle paludi	Entomofila (mosche e coleotteri)	V-VII
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menta d'acqua	Entomofila (Ditteri e Imenotteri)	VI-X
Poligonaceae	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Romice sanguigno	Anemofila	VI-VII
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan	Viola silvestre	Entomofila	III-VII
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomofila (api e mosche)	V-IX
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Ranuncolo sardo	Entomofila	II-IX
Ciperaceae	<i>Carex elata</i> All.	Carice spondicola	Anemofila	IV-V
Ciperaceae	<i>Carex vulpina</i> L.		Anemofila	IV-VI
Ombrellifere	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Soldinella acquatica	Entomofila	V-VII
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Cinquervi	Anemofila	III-IX
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbia minore	Entomofila (ditteri)	I-XII
Ciperaceae	<i>Carex caryophyllea</i> La Tourr.	Carice primaticcia	Anemofila	II-V
Asteraceae	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cornq	Saepola canadese	Entomofila	VI-X
Scrophulariaceae	<i>Veronica montana</i> L.	Veronica montana	Entomofila	V-VI
Gentianaceae	<i>Centaurium spicatum</i> (L.) Fritsch	Centauro spigato	Entomofila (lepidotteri imenotteri)	VI-X
Asteraceae	<i>Crepis bellidifolia</i> Lois.	Radichella occidentale	Entomofila	V-VIII
Poligonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Erba brusca	Anemofila	V-VIII
Gentianaceae	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffman. et Link) Fritsch	Centauro tenue	Entomofila	IV-IX
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunella	Entomofila (api-pianta mellifera)	IV-X
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Acetosella dei campi	Entomofila	IV-VI

Pineta e aree incolte
Pinus pinea L.

Strato arboreo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Pinaceae	<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico	Anemofila	
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	Anemofila	III-VI

Strato arbustivo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Edera comune	Entomofila	IX-X
Myrtaceae	<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto	Entomofila	VI-VII
Cistaceae	<i>Cistus salvifolius</i> L.	Cisto femmina	Entomofila	IV-V
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo	Entomofila	V-VII
Asclepiadaceae	<i>Periploca graeca</i> L.	Periploca Maggiore	Entomofila	V-VI
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba	Entomofila	V-VII
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle	Albero del paradiso		VI-VII
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	Anemofila	III-V
Ruscaceae	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Pungitopo	Entomofila (lepidotteri imenotteri e ditteri)	II-IV

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Paleo silvestre	Anemofila	VI-VIII
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i> L.	Coda di lepre	Anemofila	III-V
Cyperaceae	<i>Holoschoenus australis</i> (L.) Rchb.	Giunchetto meridionale	Anemofila	VI-IX
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Bambagione pubescente	Anemofila	V-VII
Ericaceae	<i>Erica scoparia</i> L.	Erica da scope	Entomofila	V-VI
Juncaceae	<i>Juncus acutus</i> L.	Giunco pungente	Entomofila	IV-VII
Cyperaceae	<i>Holoschoenus romanus</i> (L.) Fritsch	Giunchetto minore	Anemofila	IV-VI
Asteraceae	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Perpetuini profumato	Entomofila	V-VII
Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i> L.	Clematide fiammola	Anemofila	V-VIII
Poligonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Erba brusca	Anemofila	V-VIII
Cyperaceae	<i>Carex extensa</i> Good	Carice delle lagune	Anemofila	V-VI
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Menta puleggio	Entomofila (api-pianta mellifera)	V-VIII
Cyperaceae	<i>Schoenus nigricans</i> L.	Giunco nero comune	Anemofila	IV-VII
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Cappellini comuni	Anemofila	V-VIII
Guttiferae	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Erba di San Giovanni	Entomofila	V-VII

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i> L.	Dittinella	Entomofila (lepidotteri farfalle e api)	VII-IX
Liliaceae	<i>Smilax aspera</i> L.	Salsapariglia nostrana	Entomofila (Imenotteri, Ditteri e Imenotteri)	IX-XI
Liliaceae	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asparago spinoso	Entomofila (lepidotteri imenotteri e ditteri)	VIII-IX
Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> L.	Camedrio polio	Entomofila (ditteri e imenotteri)	IV-VI
Oleaceae	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Iatro sottile	Anemofila	III-V
Fabaceae	<i>Vicia pseudocracca</i> Bertol.	Veccia assottigliata	Entomofila	III-V
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Giuggiolo puzzolente	Entomofila	V-VIII
Guttiferae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Erba di San Giovanni	Entomofila	
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Nebbia maggiore	Anemofila	IV-V
Asteraceae	<i>Coniza canadensis</i> (L.) Corna	Saepola canadese	Entomofila	VI-X
Poaceae	<i>Aira elegans</i> Wild.	Nebbia minore	Entomofila	V-VI
Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Camedrio comune	Entomofila (ditteri e imenotteri)	V-VII
Cyperaceae	<i>Carex distans</i> L.	Carice a spighe alternate	Anemofila	IV-VI
Poaceae	<i>Melica ciliata</i> L.	Melica barbata	Entomofila	V-VII
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Erba marzolina	Anemofila	V-VII
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> L.	Fienarola comune	Anemofila	V-IX
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Acetosella dei campi	Entomofila	IV-VI
Poaceae	<i>Stipa trichotoma</i> Nees	Lino delle Fate d'Argentina	Anemofila	V-VI
Lamiaceae	<i>Sideritis montana</i> L.	Stregonia montana	Entomofila (ditteri e imenotteri)	V-VII
Crassulaceae	<i>Sedum sexangulare</i> L.	Borracina ispida		
Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i> L.	Robbia selvatica	Entomofila	IV-VI
Rubiaceae	<i>Galium verum</i> L.	Caglio zolfino	Entomofila	VI-IX
Labiataeae	<i>Salvia verbenaca</i> L.	Salvia minore	Entomofila	I-XII

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Famiglia
Cisteaceae	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	Fior gallinaccio comune	Entomofila	III-V
Cariofillaceae	<i>Cerastium arvense</i> L.	Peperina a foglie strette	Entomofila (Ditteri o Lepidotteri)	V-VIII
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Geranio comune	Entomofila	III-IX
Fabaceae	<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchia cicerchiella	Entomofila	III-VI
Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Mentuccia comune	Entomofila (ditteri e imenotteri)	V-X
Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Nontiscordardimè minore	Entomofila	IV-VII
Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Fienarola annuale	Anemofila	I-XII
Juncaceae	<i>Luzula campestris</i> L.	Erba lucciola comune	Entomofila	IV-VII
Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Toccamano	Entomofila	III-VII
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomofila (api e mosche)	V-IX
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Paleo odoroso	Anemofila	IV-VIII
Cyperaceae	<i>Carex distachya</i> Desf.	Carice mediterranea	Anemofila	IV-VI
Asteraceae	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Canapicchia palustre	Entomofila	VI-X
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan	Viola silvestre	Entomofila	III-VII
Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Pelosella	Entomofila	V-X

Fraxino angustifolia- sub carpi

Strato arboreo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	Anemofila	III-V
Oleaceae	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	Anemofila	XI-I
Salicaceae	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.		Anemofila	II-III
Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L.	Acer campestre	Entomofila	IV-V
Betulaceae	<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	Anemofila	V-VI
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> L.	Olmo campestre	Anemofila	II-III
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> L.	Ontano nero	Anemofila	III-IV
Fagaceae	<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	Anemofila	IV-V
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	Anemofila	III-VI
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	Anemofila	II-III

Strato arbustivo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Edera comune	Entomofila	IX-X
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro	Entomofila	III-IV
Caprifoliaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco	Entomofila	III-VI
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino	Entomofila	IV-V
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rovo	Entomofila	V-VII

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Cappellini comuni	Anemofila	V-VIII
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Centonchio dei campi	Entomofila	IV-X
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia rotunda</i> L.	Aristolochia rotonda	Entomofila	IV-VI
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Paleo silvestre	Anemofila	VI-VIII
Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Mentuccia comune	Entomofila (ditteri e imenotteri)	V-X
Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Crescione dei prati	Entomofila	V-VII
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i> Hudson	Carice maggiore	Anemofila	IV-V
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L.	Carice remota	Anemofila	V-VII
Cyperaceae	<i>Carex sylvatica</i> Hudson	Carice delle selve	Anemofila	IV-V
Cyperaceae	<i>Carex distans</i> L.	Carice a spighe alternate	Anemofila	IV-VI
Caryophyllaceae	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Paverina di tenere	Entomofila (Ditteri e lepidotteri)	III-V
Asteraceae	<i>Coniza canadensis</i> (L.) Cornq	Saepola canadese	Entomofila	VI-X
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Equiseto massimo		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbia minore	Entomofila (ditteri)	I-XII
Poaceae	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca falascona	Anemofila	V-VII
Rubiaceae	<i>Galium paluste</i> L.	Caglio delle paludi	Entomofila (Mosche e coleotteri)	V-VII
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Geranio di San Roberto	Entomofila	V-X
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Bambaglione pubescente	Anemofila	V-VII
Guttiferae	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Erba di San Giovanni	Entomofila?	V-VII
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Giuggiolo puzzolente	Entomofila	V-VIII
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Giunco comune	Entomofila	V-VII
Caryophyllaceae	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Crotonella fior di Cuculo	Entomofila	V-VIII
Primulaceae	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Mazza d'oro minore	Entomofila	V-VIII
Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Nontiscordardimé dei boschi	Entomofila	IV-IX
Orobanchaceae	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Succiamele azzurro	Entomofila	VI-VIII
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	Anemofila	V-IX
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomofila (api e mosche)	V-IX
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunella	Entomofila (api-pianta mellifera)	IV-X
Hypolepidaceae Pteridohyta	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Felce aquilina		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranuncolo strisciante	Entomofila	III-VIII
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Ranuncolo sardo	Entomofila	II-IX

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poligonaceae	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Romice sanguigno	Anemofila	VI-VII
Ruscaceae	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Pungitopo	Entomofila (lepidotteri imenotteri e ditteri)	II-IV
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Anemofila	V-XI
Scrophulariaceae	<i>Veronica montana</i> L.	Veronica montana	Entomofila	V-VI
Scrophulariaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Veronica con foglie di timo	Entomofila	V-X
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan	Viola silvestre	Entomofila	III-VII

Incolti e radure

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv.	Gramigna comune	Anemofila	V-VII
Asteraceae	<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton	Enula cepittoni	Entomofila	VIII-X
Rosaceae	<i>Rubus</i> Sp.		Entomofila	
Juncaceae	<i>Juncus acutus</i> L.	Giunco pungente	Entomofila	IV-VII
Asteraceae	<i>Artemisia coerulescens</i> L.	Assenzio litorale	Entomofila	IX-X
Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin	Cannuccia di palude	Anemofila	VI-X
Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Mentuccia comune	Entomofila (ditteri e imenotteri)	V-X
Plumbaginaceae	<i>Limonium serotinum</i> (Reich.) Pign.	Limonio comune	Entomofila	VI-IX
Malvaceae	<i>Althea officinalis</i> L.	Bismalva	Entomofila	V-VIII
Poaceae	<i>Hordeum secalinum</i> Schreber	Orzo perenne	Anemofila	V-VII
Poaceae	<i>Hordeum maritimum</i> With.	Orzo marittimo	Anemofila	IV-V
Amarantaceae	<i>Arthrocnemum fruticosum</i> (L.) Moq.	Salcornia fruticosa	Anemofila	VII-VIII
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbena	Entomofila	I-XII
Geraniaceae	<i>Geranium</i> sp.		Entomofila	
Fabaceae	<i>Trifolium</i> sp.		Entomofila	
Asteraceae	<i>Xanthium italicum</i> Moretti	Nappola italiana	Entomofila	VII-X
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomofila (api e mosche)	V-IX
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria comune	Entomofila	VI-IX
Linaceae	<i>Linum maritimum</i> L.	Lino marittimo	Entomofila	VI-IX

Area 3, zona Arno

Bosco misto di latifoglie (Località Culatta)

Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris del Gellini, Pedrotti e Venanzoni del 1986.

Strato arboreo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Fagaceae	Quercus robur L.	Farnia	Anemofila	III-V
Oleaceae	Fraxinus oxycarpa Bieb.	Frassino meridionale	Anemofila	XI-I
Salicaceae	Populus canescens (Aiton) Sm.		Anemofila	II-III
Aceraceae	Acer campestre L.	Acero campestre	Entomofila	IV-V
Betulaceae	Carpinus betulus L.	Carpino bianco	Anemofila	V-VI
Ulmaceae	Ulmus minor L.	Olmo campestre	Anemofila	II-III
Betulaceae	Alnus glutinosa L.	Ontano nero	Anemofila	III-IV
Fagaceae	Quercus cerris L.	Cerro	Anemofila	IV-V
Fagaceae	Quercus ilex L.	Leccio	Anemofila	III-VI
Salicaceae	Populus alba L.	Pioppo bianco	Anemofila	II-III

Strato arbustivo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Araliaceae	Hedera helix L.	Edera comune	Entomofila	IX-X
Lauraceae	Laurus nobilis L.	Alloro	Entomofila	III-IV
Caprifoliaceae	Sambucus nigra L.	Sambuco	Entomofila	III-VI
Rosaceae	Crataegus monogyna Jacq.	Biancospino	Entomofila	IV-V
Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Rovo	Entomofila	V-VII

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Poaceae	Agrostis stolonifera L.	Cappellini comuni	Anemofila	V-VIII
Primulaceae	Anagallis arvensis L.	Centonchio dei campi	Entomofila	IV-X
Aristolochiaceae	Aristolochia rotunda L.	Aristolochia rotonda	Entomofila	IV-VI
Poaceae	Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.	Paleo silvestre	Anemofila	VI-VIII
Lamiaceae	Calamintha nepeta (L.) Savi	Mentuccia comune	Entomofila (ditteri e imenotteri)	V-X
Brassicaceae	Cardamine pratensis L.	Crescione dei prati	Entomofila	V-VII
Cyperaceae	Carex pendula Hudson	Carice maggiore	Anemofila	IV-V
Cyperaceae	Carex remota L.	Carice remota	Anemofila	V-VII
Cyperaceae	Carex sylvatica Hudson	Carice delle selve	Anemofila	IV-V
Cyperaceae	Carex distans L.	Carice a spighe alternate	Anemofila	IV-VI
Caryophyllaceae	Cerastium brachypetalum Pers.	Paverina di tenere	Entomofila (Ditteri e lepidotteri)	III-V
Asteraceae	Coniza canadensis (L.) Cornq	Saepola canadese	Entomofila	VI-X
Equisetaceae	Equisetum telmateja Ehrh.	Equiseto massimo		

Strato erbaceo

Famiglia	Specie	Nome comune	Impollinazione	Fioritura
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbia minore	Entomofila (ditteri)	I-XII
Poaceae	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca falascona	Anemofila	V-VII
Rubiaceae	<i>Galium paluste</i> L.	Caglio delle paludi	Entomofila (Mosche e coleotteri)	V-VII
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Geranio di San Roberto	Entomofila	V-X
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Bambaglione pubescente	Anemofila	V-VII
Guttiferae	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Erba di San Giovanni	Entomofila?	V-VII
Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Giuggiolo puzzolente	Entomofila	V-VIII
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Giunco comune	Entomofila	V-VII
Caryophyllaceae	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Crotonella fior di Cuculo	Entomofila	V-VIII
Primulaceae	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Mazza d'oro minore Nontiscordardimé dei boschi	Entomofila	V-VIII
Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.		Entomofila	IV-IX
Orobanchaceae	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Succiamela azzurro	Entomofila	VI-VIII
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	Anemofila	V-IX
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Cinquefoglia comune	Entomofila (api e mosche)	V-IX
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunella	Entomofila (api-pianta mellifera)	IV-X
Hypolepidaceae				
Pteridohyta	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Felce aquilina		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranuncolo strisciante	Entomofila	III-VIII
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Ranuncolo sardo	Entomofila	II-IX
Polygonaceae	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Romice sanguigno	Anemofila	VI-VII
Ruscaceae	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Pungitopo	Entomofila (lepidotteri imenotteri e ditteri)	II-IV
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortica	Anemofila	V-XI
Scrophulariaceae	<i>Veronica montana</i> L.	Veronica montana	Entomofila	V-VI
Scrophulariaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Veronica con foglie di timo	Entomofila	V-X
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan	Viola silvestre	Entomofila	III-VII

Tabella specie di macroinvertebrati

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località	
Annelida	Clitellata	Hirudinea	Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i>	Linnaeus, 1758	Stazione di Tombolo	
Arthropoda	Apterygoya	Collembola	Bourletiellidae	<i>Prorastriones melanocephalus</i>	(Dallai, 1966)	San Rossore	
		Arachnida	Pseudoscorpionida	Chernetidae	<i>Lamprochernes chyzeri</i>	(Tömösváry, 1882)	Tenuta di San Rossore
					<i>Chthonius ischnocheles</i>	(Hermann, 1804)	Tenuta di San Rossore
	Branchiopoda	Araneae	Lycosidae	<i>Arctosa perita</i>	(Latreille, 1799)	San Rossore	
			Bosminidae	<i>Bosmina longirostris</i>	(O. F. Müller, 1776)	Lago di Massaciuccoli	
		Cladocera	Chydoridae	<i>Alona affinis</i>	(Leydig, 1860)	Lago di Massaciuccoli	
				<i>Alona rectangula rectangula</i>	G.O. Sars, 1862	Lago di Massaciuccoli	
				<i>Chydorus sphaericus</i>	O.F. Müller, 1785	Lago di Massaciuccoli	
			Daphniidae	<i>Ceriodaphnia quadrangula</i>	(O.F. Müller, 1785)	Lago di Massaciuccoli	
			Moinidae	<i>Moina micrura</i>	Kurz, 1874	Lago di Massaciuccoli	
			Sididae	<i>Diaphanosoma brachyurum</i>	(Liévin, 1848)	Lago di Massaciuccoli	
				<i>Diaphanosoma lacustris</i>	Korineck, 1981	Lago di Massaciuccoli	
			Chydoridae	<i>Biapertura affinis</i>	(Leydig, 1860)	Lago di Massaciuccoli	
			Daphniidae	<i>Daphnia curvirostris</i>	Eylmann, 1878	Lago di Massaciuccoli	
			Chilopoda	Geophilomorpha	Dignathodontidae	<i>Henia vesuviana</i>	(Newport, 1845)
	Geophilidae	<i>Clinopodes flavidus</i>			C.L. Koch, 1847	Tombolo di Pisa	
	Lithobiomorpha	Lithobiidae		<i>Eupolybothrus fasciatus</i>	(Newport, 1845)	Tombolo di Pisa	
		<i>Lithobius castaneus</i>		Newport, 1844	Tombolo di Pisa		
	Scolopendromorpha	Cryptopidae		<i>Cryptops hortensis</i>	Leach, 1815	Tombolo di Pisa	
	Copepoda	Calanoida	Pseudodiaptomidae	<i>Calanipeda aquaedulcis</i>	Kritshagin, 1873	Lago di Massaciuccoli	
Cyclopoida		Cyclopidae	<i>Cryptocyclops bicolor</i>	(G.O. Sars, 1863)	Lago di Massaciuccoli		
			<i>Diacyclops bicuspidatus</i> s.l.	(Claus, 1857)	Lago di Massaciuccoli		
Arthropoda	Copepoda	Cyclopoida	Cyclopidae	<i>Mesocyclops leuckarti</i>	(Claus, 1857)	Lago di Massaciuccoli	
		Harpacticoida	Canthocamptidae	<i>Mesochra lilljeborgi</i>	Boeck, 1864	Lago di Massaciuccoli	
	Diplopoda	Julida	Julidae	<i>Dolichoiulus tongiorgii</i>	(Strasser, 1973)	San Rossore	
	Hexapoda	Coleoptera	Aphodidae	<i>Aphodius biguttatus</i>	Germar, 1824	Tenuta del Tombolo	
<i>Aphodius luridus</i>				(Fabricius, 1775)	Tenuta di San Rossore		
<i>Oxyomus sylvestris</i>				(Scopoli, 1763)	Tenuta di San Rossore		
<i>Psammodytes basalis</i>				(Mulsant & Rey, 1871)	Marina di Torre del Lago Puccini; Foce del Fiume Serchio		
<i>Agrilinus ater</i>				(Degeer, 1774)	San Rossore		
<i>Agrilinus convexus</i>				(Erichson, 1848)	San Rossore, Sterpaia, Torre Riccardi		
<i>Aphodius borealis</i>				Gyllenhal, 1827	San Rossore		
<i>Aphodius consputus</i>				Creutzer, 1799	San Rossore		
<i>Aphodius convexus</i>				Erichson, 1848	San Rossore		
<i>Aphodius costans</i>				Duftschnid, 1805	San Rossore		
<i>Aphodius fimetarius</i>	(Linné, 1758)	San Rossore, Sterpaia					
<i>Aphodius foetidus</i>	(Herbst, 1783)	San Rossore, Sterpaia					

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Aphodius ghardimaouensis</i>	Balthasar, 1929	San Rossore
				<i>Aphodius granarius</i>	(Linneo, 1767)	San Rossore
				<i>Aphodius haemorrhoidalis</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Aphodius lineolatus</i>	Illiger, 1803	San Rossore
				<i>Aphodius lividus</i>	(Olivier, 1789)	San Rossore
				<i>Aphodius luridus</i>	(Fabricius, 1775)	San Rossore
				<i>Aphodius paracoenosus</i>	Balthasar & Hrubant, 1960	San Rossore
				<i>Aphodius porcus</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore
				<i>Aphodius prodromus</i>	(Brahm, 1790)	San Rossore
				<i>Aphodius pusillus</i>	(Herbst, 1789)	San Rossore
				<i>Aphodius quadrimaculatus</i>	(Linneo, 1761)	San Rossore
				<i>Aphodius scrofa</i>	(Fabricius, 1787)	San Rossore
				<i>Aphodius sticticus</i>	(Panzer, 1798)	San Rossore
				<i>Aphodius stolzi</i>	Reitter, 1906	San Rossore
				<i>Aphodius uliginosus</i>	(Hardy, 1847)	San Rossore
				<i>Bodiloides ictericus</i>	(Balthasar, 1929)	San Rossore,
				<i>ghardimaouensis</i>		Sterpaia
				<i>Brindalus porcicollis</i>	(Illiger, 1803)	San Rossore
				<i>Calamosternus granarius</i>	(Linné, 1767)	San Rossore,
						Sterpaia
				<i>Chilothorax lineolatus</i>	(Illiger, 1803)	San Rossore, Il
						Boschetto
				<i>Euorodalus paracoenosus</i>	Balthasar & Hrubant, 1960	San Rossore, Il
						Boschetto
				<i>Heptaulacus rasettii</i>	Carpaneto, 1978	San Rossore,
						Sterpaia
				<i>Labarrus lividus</i>	(Olivier, 1789)	San Rossore,
						Sterpaia, Torre
						Riccardi dint.
				<i>Loraphodius suarius</i>	(Faldermann, 1835)	San Rossore,
						Sterpaia
				<i>Melinopterus consputus</i>	(Creutzer, 1799)	San Rossore, Il
						Boschetto, Sterpaia
				<i>Melinopterus prodromus</i>	(Brahm, 1790)	San Rossore,
						Sterpaia
				<i>Melinopterus reyi</i>	(Reitter, 1892)	San Rossore,
						Sterpaia
				<i>Melinopterus stolzi</i>	(Reitter, 1906)	San Rossore, Il
						Boschetto
				<i>Melinopterus tingens</i>	(Reitter, 1892)	Sterpaia, San
						Rossore
				<i>Nimbus johnsoni</i>	(Baraud, 1976)	San Rossore,
						Sterpaia
				<i>Oxyomus sylvestris</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore,
						Sterpaia
				<i>Phalacrothous biguttatus</i>	(Germar, 1824)	San Rossore,
						Sterpaia
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Aphodiidae	<i>Phalacrothous quadrimaculatus</i>	(Linné, 1761)	San Rossore, Il
						Boschetto
				<i>Planolinoides borealis</i>	(Gyllenhal 1827)	San Rossore, Il
						Boschetto
				<i>Planolinus fasciatus</i>	(Olivier, 1789)	San Rossore, Torre
						Riccardi
				<i>Platytomus tibialis</i>	(Fabricius, 1798)	San Rossore,
						Sterpaia
				<i>Pleurophorus caesus</i>	(Creutzer, 1796)	Il Boschetto, San
						Rossore
				<i>Pleurophorus mediterranicus</i>	Pittino & Mariani, 1984	San Rossore,
						Boschetto
				<i>Pleurophorus pannonicus</i>	(Creutzer, 1796)	San Rossore
				<i>Psammodius basalis</i>	Mulsant & Rey, 1870	San Rossore
				<i>Psammodius pierottii</i>	Pittino, 1979	San Rossore
				<i>Rhyssenus germanus</i>	(Linneo, 1767)	San Rossore
				<i>Rhyssenus sulcatus</i>	(Olivier, 1789)	San Rossore,
						Boschetto
				<i>Sigorus porcus</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore,
						Sterpaia

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Subrinus sturmi</i>	(Harold, 1870)	San Rossore, Sterpaia
				<i>Trichonotulus scrofa</i>	(Fabricius, 1787)	San Rossore, Sterpaia
				<i>Volinus sticticus</i>	(Panzer, 1798)	San Rossore, Il Boschetto
			Attelabidae	<i>Attelabus nitens</i>	(Scopoli, 1763)	Migliarino
				<i>Auletobius politus</i>	(Serville, 1825)	Tenuta di Coltano; Migliarino
				<i>Involvulus caeruleus</i>	(De Geer, 1775)	Tenuta di Coltano
				<i>Lasioryhynchites sericeus</i>	(Herbst, 1797)	Migliarino
				<i>Rhynchites auratus</i>	(Scopoli, 1763)	Tenuta di Coltano
			Buprestidae	<i>Acmaeodera bipunctata</i>	(Olivier, 1790)	San Rossore
				<i>Agrilus albogularis artemisiae</i>	Brisout, 1863	Marina di Pisa
				<i>Agrilus angustulus</i>	(Illiger, 1803)	Migliarino
				<i>Agrilus derasofasciatus</i>	Lacordaire, 1835	Marina di Pisa
				<i>Agrilus graminis</i>	Castelnau & Gory, 1837	Migliarino
				<i>Agrilus olivicolor</i>	Kiesenwetter, 1857	Migliarino
				<i>Agrilus viridicoeruleus rubi</i>	Schaefer, 1937	San Rossore
				<i>Anthaxia godeti</i>	Castelnau & Gory, 1847	Migliarino
				<i>Anthaxia nigrifulva</i>	Ratzeburg, 1837	San Rossore
				<i>Anthaxia thalassophila</i>	Abeille, 1900	San Rossore
				<i>Aphanisticus pusillus</i>	(Olivier, 1790)	Marina di Pisa
				<i>Buprestis novemmaculata</i>	Linnaeus, 1767	Marina di Pisa
				<i>Calcophora mariana</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Chalcophora massiliensis</i>	(Villers, 1789)	Marina di Pisa; Tenuta di San Rossore
				<i>Chalcophorella fabricii</i>	(Rossi, 1794)	Tenuta di San Rossore
				<i>Chrysobothris solieri</i>	Laporte de Castelnau & Gory, 1893	San Rossore, f. Morto Vecchio
				<i>Coraebus florentinus</i>	(Herbst, 1801)	Migliarino
				<i>Coraebus rubi</i>	(Linnaeus, 1767)	Marina di Pisa
				<i>Dicerca aenea</i>	(Linné, 1761)	San Rossore
				<i>Melanophila acuminata</i>	(De Geer, 1774)	Tirrenia
				<i>Ptosima flavoguttata</i>	(Illiger, 1803)	Tenuta di San Rossore
				<i>Scintillatrix mirifica</i>	(Mulsant, 1855)	Pineta, Migliarino
				<i>Trachys minutus</i>	(Linnaeus, 1758)	Tenuta di San Rossore
				<i>Trachys scrobiculatus</i>	Kiesenwetter, 1857	Massaciuccoli
			Carabidae	<i>Acupalpus maculatus</i>	(Schaum, 1860)	San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Carabidae	<i>Acupalpus notatus</i>	Mulsant & Rey, 1861	San Rossore
				<i>Acupalpus paludicola</i>	Reitter, 1884	San Rossore
				<i>Agonum afro</i>	(Duftschmid, 1812)	San Rossore
				<i>Agonum longicorne</i>	(Chaudoir, 1846)	San Rossore
				<i>Agonum lugens</i>	(Duftschmid, 1812)	San Rossore
				<i>Agonum nigrum</i>	(Dejan, 1828)	San Rossore
				<i>Agonum sordidum gridellii</i>	(Schatzmayr, 1912)	San Rossore
				<i>Amara aenea</i>	(Degeer, 1774)	San Rossore
				<i>Amara montana</i>	(Dejan, 1828)	San Rossore
				<i>Amara similata</i>	(Gyllenhal, 1810)	San Rossore
				<i>Amblystomus levantinus</i>	(Reitter, 1883)	San Rossore
				<i>Amblystomus niger</i>	(Heer, 1838)	San Rossore
				<i>Anchomenus dorsalis</i>	(Pontoppidan, 1763)	San Rossore
				<i>Anillus bordonii</i>	(Magrini & Vanni, 1993)	San Rossore
				<i>Anisodactylus intermedius</i>	(Dejan, 1829)	San Rossore
				<i>Anthracus longicornis</i>	(Schaum, 1857)	San Rossore
				<i>Anthracus quarnerensis</i>	(Reitter, 1884)	San Rossore
				<i>Apotomus rufithorax</i>	(Pecchioli, 1838)	San Rossore
				<i>Apotomus rufus</i>	(Rossi, 1790)	San Rossore

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Argutor cursor</i>	(Dejan, 1828)	San Rossore
				<i>Argutor vernalis</i>	(Panzer, 1796)	San Rossore
				<i>Artabas punctatostratus</i>	(Dejan, 1829)	San Rossore
				<i>Asaphidion curtum</i>	(Heyden, 1870)	San Rossore
				<i>Asaphidion rossii</i>	(Schaum, 1857)	San Rossore
				<i>Asaphidion stierlini</i>	(Heyden, 1880)	San Rossore
				<i>Badister meridionalis</i>	(Puel, 1925)	San Rossore
				<i>Badister unipustulatus</i>	(Bonelli, 1813)	San Rossore
				<i>Baudia dilatata</i>	(Chaudoir, 1837)	San Rossore
				<i>Brachinus crepitans</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Brachinus exhalans</i>	(Rossi, 1792)	San Rossore
				<i>Brachinus immaculicornis</i>	Dejean, 1825	San Rossore
				<i>Brachinus italicus</i>	(Dejan, 1831)	San Rossore
				<i>Brachinus nigricornis</i>	(Gebler, 1829)	San Rossore
				<i>Brachinus psophia</i>	Serville, 1821	San Rossore
				<i>Brachinus sclopeta</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore
				<i>Calatus fuscipes latus</i>	(Serville, 1821)	San Rossore
				<i>Calosoma inquisitor</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Caltus cinctus</i>	(Motschulsky, 1850)	San Rossore
				<i>Carabus alysidotus</i>	Illiger, 1798	Paludi del Gombo
				<i>Carabus convexus</i>	Fabricius, 1775	San Rossore
				<i>Carabus granulatus</i>	Duftschnid, 1812	Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Carabus rossii</i>	Dejean, 1826	San Rossore
				<i>Chlaeniellus nigricornis</i>	(Fabricius, 1787)	San Rossore
				<i>Chlaeniellus nitidus</i>	(Schrank, 1781)	San Rossore
				<i>Chlaeniellus vestitus</i>	(Paykull, 1790)	San Rossore
				<i>Chlaenius spoliatus</i>	(Rossi, 1790)	San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Carabidae	<i>Cicindela majalis</i>	(Mandl, 1936)	San Rossore
				<i>Clivia fossor</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Cymindis axillaris</i>	(Fabricius, 1794)	San Rossore
				<i>Diachromus germanus</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Dinotes decipiens</i>	(Dufour, 1820)	San Rossore
				<i>Ditomus clypeatus</i>	(Rossi, 1790)	San Rossore
				<i>Dyschiriodes aeneus</i>	(Dejean, 1825)	San Rossore
				<i>Dyschiriodes agnatus</i>	(Motschulsky, 1844)	San Rossore
				<i>Dyschiriodes apicalis</i>	(Putzeys, 1846)	San Rossore
				<i>Dyschiriodes chalceus</i>	(Erichson, 1837)	San Rossore
				<i>Dyschiriodes chalybaeus</i>	Putzeys, 1846	San Rossore
				<i>Dyschiriodes globosus</i>	(Herbst, 1783)	San Rossore
				<i>Dyschiriodes macroderus</i>	(Muller, 1922)	San Rossore
				<i>Dyschiriodes parallelus ruficornis</i>	(Putzeys, 1846)	San Rossore
				<i>Dyschirius importunus</i>	Schaum, 1857	San Rossore
				<i>Dystichus planus</i>	(Bonelli, 1813)	San Rossore
				<i>Elaphrus uliginosus</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore
				<i>Emphanes normannus</i>	(Dejean, 1831)	San Rossore
				<i>Emphanes rivularis</i>	(Dejean, 1831)	San Rossore
				<i>Epomis circumscriptus</i>	(Duftschnid, 1812)	San Rossore
				<i>Eurynebria complanata</i>	(Linnaeus 1767)	Selva Pisana
				<i>Gynandromorphus etruscus</i>	(Quensel, 1806)	San Rossore
				<i>Harpalus anxius</i>	(Duftschnid, 1812)	San Rossore
				<i>Harpalus cupreus</i>	Dejean, 1829	San Rossore
				<i>Harpalus dimidiatus</i>	(Rossi, 1790)	San Rossore
				<i>Harpalus oblitus</i>	(Dejan, 1829)	San Rossore
				<i>Harpalus serripes</i>	(Quensel, 1806)	San Rossore
				<i>Harpalus sulphuripes</i>	(Germar, 1824)	San Rossore
				<i>Harpalus tardus</i>	(Panzer, 1797)	San Rossore
				<i>Leistus fulvibarbis</i>	(Dejean, 1826)	San Rossore
				<i>Leja articulata</i>	(Panzer, 1796)	San Rossore
				<i>Licinus silphoides</i>	(Rossi, 1790)	San Rossore
				<i>Limnastis galilaeus</i>	(La Brulerie, 1875)	San Rossore
				<i>Limnastis luigionii</i>	(Doderò, 1899)	San Rossore

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Carabidae	<i>Lophyridia litoralis nemoralis</i>	(Olivier, 1790)	Dune litoranee di Torre del Lago
				<i>Metallina lampros</i>	(Herbst, 1784)	San Rossore
				<i>Metallina properans</i>	(Stephens, 1828)	San Rossore
				<i>Metallina pygmaea</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore
				<i>Microlestes corticalis</i>	(Dufour, 1820)	San Rossore
				<i>Microlestes fissuralis</i>	(Reitter, 1900)	San Rossore
				<i>Microlestes fulvibasis</i>	(Reitter, 1900)	San Rossore
				<i>Microlestes luctuosus</i>	(Holdhaus, 1904)	San Rossore
				<i>Microlestes maurus</i>	(Sturn, 1827)	San Rossore
				<i>Microlestes minutulus</i>	(Goeze, 1777)	San Rossore
				<i>Microlestes seladon</i>	Holdhaus, 1912	San Rossore
				<i>Nebria brevicollis</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore
				<i>Notaphus varius</i>	(Olivier, 1795)	San Rossore
				<i>Notiophilus rufipes</i>	(Curtis, 1829)	San Rossore
				<i>Ocydromus callosus</i>	(Kuster, 1847)	San Rossore
				<i>Ocydromus latinus</i>	(Netolitzky, 1911)	San Rossore
				<i>Ocydromus subcostatus javurkovae</i>	(Fassati, 1944)	San Rossore
				<i>Ocydromus tetragrammus illigeri</i>	(Netolitzky, 1941)	San Rossore
				<i>Ocys harpaloides</i>	(Serville, 1821)	San Rossore
				<i>Odocantha melanura</i>	(Linné, 1766)	San Rossore
				<i>Odontium foraminosum</i>	(Sturm, 1827)	San Rossore
				<i>Oedes helopioides</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore
				<i>Omaseus aterrimus ausonicus</i>	Bucciarelli & PerisSinotto, 1959	Tenuta del Tombolo
				<i>Omaseus elongatus</i>	(Duftschmid, 1812)	San Rossore
				<i>Omophron limbatus</i>	(Fabricius, 1776)	San Rossore
				<i>Ophonus diffinis</i>	(Dejan, 1829)	San Rossore
				<i>Panagaeus cruxmajor</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Paradromius linearis</i>	(Olivier, 1795)	San Rossore
				<i>Parallelomorpha terricola</i>	(Bonelli, 1813)	San Rossore
				<i>Paratachys bistriatus</i>	(Duftschmid, 1812)	San Rossore
				<i>Parophorus maculicornis</i>	(Duftschmid, 1812)	San Rossore
				<i>Perileptus areolatus</i>	(Creutzer, 1799)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Philochthus inoptatus</i>	(Schaum, 1857)	San Rossore
				<i>Philochthus lunulatus</i>	(Fourcroy, 1785)	San Rossore
				<i>Phonias ovoideus mainardii</i>	(Straneo, 1934)	Tenuta del Tombolo
				<i>Phonias strenuus</i>	(Panzer, 1797)	San Rossore
<i>Phyla tethys</i>	(Netolitzky, 1926)	San Rossore				
<i>Platyderus neapolitanus</i>	(Reiche, 1855)	San Rossore				
<i>Platynus krynickii</i>	(Sperk, 1835)	San Rossore				
<i>Platysma anthracinum hespericum</i>	Bucciarelli & Sopracordevole, 1958	Tombolo, Massaciuccoli, Tenuta di San Rossore				
<i>Platysma anthracinus hespericus</i>	(Bucciarelli, 1958)	San Rossore				
<i>Platysma gracile</i>	(Dejan, 1828)	San Rossore				
<i>Platysma rhaeticum</i>	(Heer, 1837)	Tenuta di San Rossore				
<i>Poecilus cupreus</i>	(Linné, 1758)	San Rossore				
<i>Poecilus cursorius</i>	(Dejean, 1828)	San Rossore				
<i>Poecilus striatopunctatus</i>	(Duftschmid, 1812)	Gombo				
<i>Pogonus littoralis</i>	(Duftschmid, 1812)	San Rossore				
<i>Pogonus riparius</i>	(Dejan, 1828)	San Rossore				
<i>Pseudophonus rufipes</i>	(Degeer, 1774)	San Rossore				
<i>Scarites buparius</i>	(Forster, 1771)	San Rossore				
<i>Sphaerotachys haemorrhoidalis</i>	(Ponza, 1805)	San Rossore				
<i>Stenolophus discophorus</i>	(Fischer, 1823)	San Rossore				
<i>Stenolophus teutonius</i>	(Schrank, 1781)	San Rossore				
<i>Steropus melas italicus</i>	(Dejan, 1828)	San Rossore				
<i>Stomis pumicatus</i>	(Panzer, 1796)	Marina di Torre del Lago Puccini				

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località	
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Carabidae	<i>Synechostictus dahl</i>	(Dejean, 1831)	San Rossore	
				<i>Synechostictus elongatus</i>	(Dejean, 1831)	San Rossore	
				<i>Syntomus impressus</i>	(Dejean, 1825)	San Rossore	
				<i>Syntomus obscuroguttatus</i>	(Duftschmid, 1812)	San Rossore	
				<i>Syntomus truncatellus</i>	(Linné, 1761)	San Rossore	
				<i>Tachys scutellaris</i>	(Stephens, 1828)	San Rossore	
				<i>Tachyta nana</i>	(Gyllenhal, 1810)	San Rossore	
				<i>Trechus fairmairei</i>	(Pandellé, 1867)	San Rossore	
				<i>Trechus quadristriatus</i>	(Schrank, 1781)	San Rossore	
				<i>Zuphium olens</i>	(Rossi, 1790)	San Rossore	
				Cebriionidae	<i>Cebrio dubius</i>	Rossi, 1790	San Rossore, Gombodint
					Cerambycidae	<i>Alosterna tabacicolor</i>	(DeGeer, 1775)
				<i>Arhopalus syriacus</i>		(Reitter, 1895)	San Rossore
			<i>Arhopalus syriacus</i>	(Reitter, 1895)		Tenuta di San Rossore	
			<i>Brachypteron ottomanum</i>	Heyden, 1863	Tenuta di San Rossore; Pineta del Tombolo		
			<i>Cerambyx cerdo</i>	Linné, 1758	San Rossore		
			<i>Cerambyx miles</i>	Bonelli, 1812	Marina di Pisa		
			<i>Clytus arietis</i>	(Linné, 1758)	San Rossore		
			<i>Corymbia cordigera cordigera</i>	(Fuesslins, 1775)	San Rossore		
			<i>Deilus fugax</i>	(Olivier, 1790)	Pineta del Tombolo		
			<i>Ergates faber</i>	(Linnaeus, 1761)	Migliarino		
			<i>Grammoptera ruficornis</i>	(Fabricius, 1781)	San Rossore		
			<i>Hylotrupes bajulus</i>	(Linnaeus, 1758)	Marina di Pisa		
			<i>Morimus asper</i>	(Sulzer, 1776)	San Rossore		
			<i>Oberea erythrocephala</i>	(Schrank, 1776)	San Rossore		
			<i>Paracorymbia fulva</i>	(DeGeer, 1775)	San Rossore		
			<i>Pedostrangalia revestita</i>	(Linnaeus, 1767)	Pineta del Tombolo		
			<i>Phytoecia virgula</i>	(Charpentier, 1825)	Tenuta di Coltano		
			<i>Prionus coriarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Tenuta di San Rossore, Fiume Morto Vecchio		
			<i>Pseudalosterna livida</i>	(Fabricius, 1776)	San Rossore		
			<i>Stenurella nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	Pineta del Tombolo		
			<i>Vesperus luridus</i>	(Rossi, 1794)	Tenuta di San Rossore		
			Cetonidae	<i>Cetonia aurata pisana</i>	Heer, 1841	San Rossore, Torre Riccardi	
				<i>Osmoderma eremita</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore	
			Cetonidae	<i>Protaetia morio morio</i>	(Fabricius, 1781)	San Rossore, Il Boschetto	
				<i>Cetonischema aeruginosa</i>	(Drury, 1770)	San Rossore	
			<i>Netocia morio</i>	(Fabricius, 1781)	San Rossore, Foce Morto Vecchio		
			Chrysomelidae	<i>Valgus hemipterus</i>	(Linné, 1758)	San Rossore	
				<i>Agelastica alni</i>	(Linné, 1758)	San Rossore	
				<i>Aphthona abdominalis</i>	(Duftschmid, 1825)	Tenuta di San Rossore	
				<i>Aphthona flava</i>	Guillebaume, 1894	Tenuta di San Rossore	
				<i>Aphthona nonstriata</i>	(Goeze, 1777)	Tenuta di San Rossore	
				<i>Aphthona pygmaea</i>	Kutschera, 1861	Tenuta di San Rossore	
				<i>Arrhenocoela lineata</i>	(Rossi, 1790)	Tenuta di Coltano	
				<i>Chaetocnema conducta</i>	(Motschulsky, 1838)	Tenuta di San Rossore	
				<i>Chaetocnema hortensis</i>	(Geoffroy, 1785)	Tenuta di San Rossore	
				<i>Chaetocnema scheffleri</i>	(Kutschera, 1864)	Tenuta di Coltano	
<i>Chrysolina polita</i>	(Linné, 1758)	San Rossore					
<i>Cryptocephalus androgyne pelleti</i>	Marseul, 1875	Lago di Massaciuccoli					
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera		Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus janthinus</i>	Germer, 1824	Torre del Lago

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Cryptocephalus nitidus</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Cryptocephalus pusillus</i>	Fabricius, 1777	Torre del Lago Puccini
				<i>Cryptocephalus renatae</i>	Sassi	San Rossore
				<i>Cryptocephalus samniticus</i>		San Rossore
				<i>Cryptocephalus variegatus</i>	Fabricius, 1781	Gombo
				<i>Longitarsus ordinatus</i>	(Foudras, 1860)	Tenuta di San Rossore
				<i>Neocrepidodera ferruginea</i>	(Scopoli, 1763)	Tenuta di San Rossore
				<i>Neocrepidodera impressa</i>	(Fabricius, 1801)	Tenuta di Coltano; Pineta del Tombolo
				<i>Phratora vitellinae</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Psylliodes kiesenwetteri</i>	Kutschera, 1864	Tenuta di San Rossore
				<i>Psylliodes marcidus</i>	(Illiger, 1807)	Marina di Pisa; Vecchiano
				<i>Psylliodes napi</i>	(Fabricius, 1792)	Tenuta di San Rossore
				<i>Psylliodes puncticollis</i>	Rosenhauer, 1856	Vecchiano
				<i>Smaragdina vitellinae</i>	(Linné, 1767)	San Rossore
				<i>Xanthogaleruca luteola</i>	(O. F. Müller, 1766)	San Rossore
		Cicindelidae		<i>Calomera littoralis nemoralis</i>	(Olivier, 1790)	San Rossore, F. Morto Vecchio, Torre del Lago
		Cryptophagida		<i>Atomaria pusilla</i>	(Paykull, 1798)	Tenuta di San Rossore
				<i>Cryptophagus fasciatus</i>	Kraatz, 1852	Gombo
				<i>Cryptophagus lapponicus</i>	Gyllenhal, 1828	Migliarino
				<i>Cryptophagus laticollis</i>	Lucas, 1849	Gombo
				<i>Cryptophagus thomsoni</i>	Reitter, 1875	Gombo
				<i>Curelius exiguus</i>	(Erichson, 1846)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Ephistemus globulus</i>	(Paykull, 1798)	Gombo
				<i>Telmatophilus typhae</i>	(Fallén, 1802)	Marina di Torre del Lago Puccini
		Cucujidae		<i>Cryptolestes fractipennis</i>	(Motschulsky, 1845)	San Rossore
				<i>Uleiota planata</i>	(Linnaeus, 1761)	San Rossore
		Curculionidae		<i>Aphanommata filum</i>	(Mulsant & Rey, 1859)	Tenuta di San Rossore
				<i>Bagous rufimanus</i>	Hoffmann, 1954	Torre del Lago Puccini
				<i>Brachytemnus porcatus</i>	(Germar, 1824)	Migliarino
				<i>Callirus abietis</i>	(Linnaeus, 1758)	Tenuta di San Rossore
				<i>Lepretius noxius</i>	(Boheman, 1843)	Macchia di Migliarino; Tenuta di San Rossore; Tirrenia; Tenuta del Tombolo; Torre del Lago Puccini
				<i>Meirella florentina</i>	(Stierlin, 1884)	Marina di Pisa; Tenuta del Tombolo
				<i>Mesites cunipes</i>	(Boheman, 1837)	Tombolo
				<i>Mesites pallidipennis</i>	(Boheman, 1837)	Tenuta di San Rossore; Torre del Lago Puccini
				<i>Otiorhynchus frescati</i>	Boheman, 1843	Tenuta di San Rossore
				<i>Peritelus sphaeroides</i>	Germar, 1824	Tenuta del Tombolo
				<i>Pselactus spadix</i>	(Herbst, 1795)	Tenuta di San Rossore
				<i>Pseudomeira parvula</i>	(Seidlitz, 1865)	Marina di Pisa; Macchia di Migliarino
				<i>Pseudomeira rudis</i>	(Boheman, 1843)	Tenuta di Coltano; Marina di Pisa; Torre del Lago Puccini; Macchia di Migliarino; Tenuta di

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Rhyncolus elongatus</i>	(Gyllenhal, 1827)	San Rossore; Tenuta del Tombolo
				<i>Stenopelmus rufinasus</i>	Gyllenhal 1836	Tenuta di San Rossore
			Dryopidae	<i>Dryops algericus</i>	(Lucas, 1849)	Torre del Lago (dintorni)
						Migliarino; Tenuta Salviati; Marina di Torre del Lago
						Puccini; Spiaggia di Vecchiano
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Dryopidae	<i>Dryops doderoi</i>	Bollow, 1936	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Dryops rufipes</i>	(Krynicky, 1832)	Tenuta di San Rossore
				<i>Dryops similaris</i>	Bollow, 1936	Calambrone
				<i>Dryops sulcipennis</i>	(A. Costa, 1883)	Tenuta di San Rossore
			Dynastidae	<i>Oryctes nasicornis corniculatus</i>	Villa A. & Villa G. B., 1833	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Oryctes nasicornis laevigatus</i>	Heer, 1841	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Pentodon bidens punctatum</i>	(Villers, 1789)	San Rossore, Foce Fiume Morto Vecchio
				<i>Acilius canaliculatus</i>	(Nicolai, 1822)	Marina di Torre del Lago Puccini, Torre del Lago Puccini, Migliarino, Tenuta del Tombolo
				<i>Acilius sulcatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Calambrone, Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta del Tombolo
				<i>Agabus biguttatus</i>	(Olivier, 1795)	Gombo
				<i>Agabus bipustulatus</i>	(Linnaeus, 1767)	Gombo, Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Agabus brunneus</i>	(Fabricius, 1798)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Agabus conspersus</i>	(Marsham, 1802)	Migliarino, Tenuta di San Rossore
				<i>Agabus conspersus</i>	(Marsham, 1802)	Migliarino
				<i>Agabus didymus</i>	(Olivier, 1795)	Migliarino
				<i>Agabus nebulosus</i>	(Forster, 1771)	Gombo, Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Agabus pederzanii</i>	Fery & Nilsson, 1993	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo, Viareggio
				<i>Agabus striolatus</i>	(Gyllenhal, 1808)	San Rossore (negli stagni)
				<i>Bidessus minutissimus</i>	(Germar, 1824)	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino
				<i>Bidessus pumilus</i>	(Aubé, 1836)	San Rossore, via del Gombo
				<i>Bidessus unistriatus</i>	(Goeze, 1777)	Viareggio, Torre del Lago, Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Colymbetes fuscus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gombo, Torre del

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Copelatus haemorrhoidalis</i>	(Fabricius, 1787)	Lago Puccini, Migliarino, Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta del Tombolo
				<i>Cybister lateralmarginalis</i>	(De Geer, 1774)	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Torre del Lago Puccini
				<i>Deronectes moestus inconspetus</i>	(Leprieur, 1876)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Dytiscus circumcinctus</i>	Ahrens, 1811	Migliarino
				<i>Dytiscus circumcinctus</i>	Ahrens, 1811	Migliarino
				<i>Dytiscus dimidiatus</i>	Bergsträsser, 1778	Gombo, Tombolo, Migliarino, San Rossore
				<i>Dytiscus marginalis</i>	Linnaeus, 1758	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta di San Rossore
				<i>Graphoderus austriacus</i>	(Sturm, 1834)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Graphoderus austriacus</i>	(Sturm, 1834)	Dune litoranee di Torre del Lago
				<i>Graphoderus cinereus</i>	(Linnaeus, 1758)	Tenuta di San Rossore
				<i>Graptodytes bilineatus</i>	(Sturm, 1835)	Migliarino
				<i>Graptodytes flavipes</i>	(Olivier, 1795)	Tenuta del Tombolo
				<i>Graptodytes granularis</i>	(Linnaeus, 1767)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino, Tenuta del Tombolo, Tenuta di San Rossore
				<i>Hydaticus leander</i>	(Rossi, 1790)	Gombo, Lago di Massaciuccoli, Migliarino, Torre del Lago Puccini
				<i>Hydaticus leander</i>	(Rossi, 1790)	Migliarino
				<i>Hydaticus seminiger</i>	(De Geer, 1774)	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Tenuta di San Rossore, Torre del Lago Puccini
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Dytiscidae	<i>Hydaticus transversalis</i>	(Pontoppidan, 1763)	Marina di Torre del Lago Puccini, Lago di Massaciuccoli, Tenuta Salviati, Migliarino, Torre del Lago Puccini
				<i>Hydroglyphus geminus</i>	(Fabricius, 1792)	Marina di Torre del Lago Puccini, Lago di Massaciuccoli
				<i>Hydroporus jonicus</i>	Miller, 1862	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino, Tenuta del Tombolo
				<i>Hydroporus angustatus</i>	Sturm, 1835	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino
				<i>Hydroporus erythrocephalus</i>	(Linnaeus, 1758)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino
				<i>Hydroporus gridellii</i>	Focarile 1960	Dune litoranee di Torre del Lago
				<i>Hydroporus incognitus</i>	Sharp, 1869	Tenuta del Tombolo, Migliarino

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Hydroporus memnonius</i>	Nicolai, 1822	Tenuta del Tombolo, Tenuta di San Rossore, Migliarino, Torre del Lago Puccini, Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Hydroporus obsoletus</i>	Aubé, 1838	Gombo, Tenuta del Tombolo
				<i>Hydroporus palustris</i>	(Linnaeus, 1761)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Hydroporus pubescens</i>	(Gyllenhal, 1808)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta di San Rossore
				<i>Hydroporus tristis</i>	(Paykull, 1798)	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Hydrovatus cuspidatus</i>	(Kunze, 1818)	Marina di Torre del Lago Puccini, Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino, Tenuta di San Rossore
				<i>Hygrotus decoratus</i>	(Gyllenhal, 1810)	Marina di Torre del Lago Puccini, Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino
				<i>Hygrotus decoratus</i>	(Gyllenhal, 1810)	Macchia di Migliarino, Tenuta Salviati
				<i>Hygrotus impressopunctatus</i>	(Schaller, 1783)	Tenuta Salviati
				<i>Hygrotus inaequalis</i>	(Fabricius, 1777)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Hygrotus parallelogrammus</i>	(Ahrens, 1812)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta di San Rossore
				<i>Hyphydrus anatolicus</i>	Guignot, 1957	Marina di Torre del Lago Puccini, Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino, Tenuta di San Rossore
				<i>Hyphydrus aubei</i>	Ganglbauer, 1892	Gombo, Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Migliarino
				<i>Ilybius ater</i>	(De Geer, 1774)	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino
				<i>Ilybius fuliginosus</i>	(Fabricius, 1792)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Ilybius quadriguttatus</i>	(Lacordaire, 1835)	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Torre del Lago Puccini, Tenuta di San Rossore
				<i>Laccophilus hyalinus testaceus</i>	Aubé, 1837	Gombo, Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Tenuta di San Rossore,
				<i>Laccophilus minutus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gombo; Marina di

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località	
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Dytiscidae	<i>Laccophilus variegatus</i>	(Germar, 1812)	Torre del Lago Puccini; Lago di Massaciuccoli; Tenuta Salviati; Tenuta di San Rossore; Tenuta del Tombolo	
				<i>Meladema coriacea</i>	Laporte, 1835	Gombo	
				<i>Melanodytes pustulatus</i>	(Rossi, 1792)	Gombo, Torre del Lago Puccini, Migliarino, Marina di Torre del Lago Puccini	
				<i>Nartus grapii</i>	(Gyllenhal, 1808)	Migliarino, Torre del Lago Puccini	
				<i>Platambus maculatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Migliarino	
				<i>Porhydrus lineatus</i>	(Fabricius, 1775)	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino	
				Elateridae	<i>Potamonectes luctuosus</i>	(Aubé, 1838)	Calambrone
					<i>Rhantus bistratus</i>	(Bergsträsser, 1778)	Gombo
					<i>Rhantus pulverosus</i>	(Stephens, 1828)	Migliarino
					<i>Rhantus suturellus</i>	(Harris, 1828)	Migliarino
					<i>Stictionectes optatus</i>	(Seidlitz, 1887)	Tenuta del Tombolo
					<i>Adrastus limbatus</i>	(Fabricius, 1776)	Gombo
			<i>Adrastus rachifer</i>		(Fourcroy, 1785)	Gombo; Marina di Pisa	
			<i>Adrastus rachifer</i>		(Fourcroy, 1785)	Tombolo	
			<i>Aeoloderma crucifer</i>		(Rossi, 1790)	Tombolo	
			<i>Agriotes aequalis</i>		Schwarz, 1891	Gombo	
			<i>Agriotes brevis</i>		Candèze, 1863	Gombo	
			<i>Agriotes lineatus</i>		(Linnaeus, 1767)	Gombo; Marina di Pisa	
			<i>Agriotes proximus</i>		Schwarz, 1891	Gombo	
			<i>Agrypnus crenicollis</i>		(Ménétriés, 1832)	Gombo	
			<i>Agrypnus murinus</i>		(Linnaeus, 1758)	Tenuta di San Rossore; Tombolo	
			Ampedidae	<i>Ampedus cardinalis</i>	(Schiodte, 1865)	Tenuta di San Rossore	
				<i>Ampedus glycereus</i>	(Herbst, 1784)	Gombo	
				<i>Ampedus pomorum</i>	(Herbst, 1784)	Tenuta di San Rossore	
				<i>Ampedus praeustus</i>	(Fabricius, 1792)	Tenuta di San Rossore; Tombolo	
				<i>Ampedus sanguinolentus</i>	(Schrank, 1776)	Tenuta di San Rossore; Tombolo; Migliarino; Marina di Torre del Lago Puccini	
				<i>Athous vittatus</i>	(Gmelin, 1790)	Gombo	
<i>Betarmon bisbimaculatus</i>	(Fabricius, 1803)	Marina di Torre del Lago Puccini					
<i>Calambus bipustulatus</i>	(Linnaeus, 1767)	Tombolo					
<i>Cardiophorus goezei</i>	Sanchez-Ruiz, 1996	Gombo					
<i>Cardiophorus eleonorae</i>	(Géné, 1836)	Gombo; Tombolo					
Dicrotychidae	<i>Dicrotychus cinereus</i>	(Herbst, 1784)	Migliarino; Tenuta di San Rossore; Tombolo; Marina di Torre del Lago Puccini				
	<i>Dicrotychus equiseti</i>	(Herbst, 1784)	Gombo; Migliarino; Marina di Vecchiano				

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Drasterius bimaculatus</i>	(Rossi, 1790)	Gombo; Migliarino; Marina di Vecchiano; Tenuta di San Rossore
				<i>Isidus moreli</i>	Mulsant & Rey, 1874	Tenuta di San Rossore
				<i>Lacon punctatus</i>	(Herbst, 1779)	Tenuta di San Rossore; Tenuta del Tombolo
				<i>Melanotus crassicollis</i>	(Erichson, 1841)	Gombo; Tombolo
				<i>Melanotus punctolineatus</i>	(Pelerin, 1829)	Gombo
				<i>Paracardiophorus musculus</i>	(Erichson, 1840)	Gombo
				<i>Quasimus minutissimus</i>	(Germar, 1817)	Gombo
				<i>Synaptus filiformis</i>	(Fabricius, 1781)	Gombo
				<i>Zorochros alysidotus</i>	(Kiesenwetter, 1858)	Gombo; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Zorochros boubersi</i>	Leseigneur, 1970	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Zorochros demustoides</i>	(Herbst, 1806)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Zorochros meridionalis</i>	(Castelnau, 1840)	Gombo
			Endomychidae	<i>Dapsa trimaculata</i>	Motschulsky, 1835	Migliarino
			Geotrupidae	<i>Ceratophyus rossii</i>	Jekel, 1866	San Rossore; Sterpaia, Torre Riccardi
				<i>Geotrupes spiniger</i>	Marsham, 1802	San Rossore, Sterpaia
				<i>Sericotrupes niger</i>	(Marsham, 1802)	San Rossore, Torre Riccardi
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Geotrupidae	<i>Thorectes intermedius</i>	(Costa, 1827)	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Typhaeus typhoeus</i>	(Linné, 1758)	San Rossore, Il Boschetto
				Gyrinidae	<i>Gyrinus caspius</i>	Ménétriés, 1832
			<i>Gyrinus colymbus</i>		Erichson, 1837	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta del Tombolo
			<i>Gyrinus distinctus</i>		Aubé, 1838	Tenuta del Tombolo
			<i>Gyrinus paykulli</i>		Ochs, 1927	Selva Pisana, Gombo
			<i>Gyrinus substriatus</i>		Stephens, 1828	Tenuta del Tombolo
			<i>Gyrinus suffriani</i>		Scriba, 1855	Marina di Torre del Lago Puccini; Lago di Massaciuccoli; Migliarino
			Halipidae	<i>Gyrinus urinator</i>	Illiger, 1807	Tenuta del Tombolo
				<i>Orectochilus villosus</i>	(Müller, 1776)	Migliarino
				<i>Halipus flavicollis</i>	Sturm, 1834	Gombo
				<i>Halipus fluviatilis</i>	Aubé, 1836	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta del Tombolo
				<i>Halipus guttatus</i>	Aubé, 1836	Gombo, Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Halipus heydeni</i>	Wehncke, 1875	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Halipus lineatocollis</i>	(Marsham, 1802)	Gombo, Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Halipus obliquus</i>	(Fabricius, 1787)	Migliarino

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Haliphus ruficollis</i>	(De Geer, 1774)	Marina di Torre del Lago Puccini, Gombo, Tenuta Salviati, Migliarino, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Haliphus variegatus</i>	Sturm, 1834	Gombo, Marina di Torre del Lago Puccini, Massaciuccoli, Tenuta Salviati, Tenuta del Tombolo
				<i>Pelodytes caesus</i>	(Duftschmid, 1805)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta Salviati, Tenuta di San Rossore, Tenuta del Tombolo
				<i>Pelodytes rotundatus</i>	(Aubé, 1836)	Marina di Torre del Lago Puccini, Migliarino, Marina di Vecchiano, Tenuta del Tombolo
			Helophoridae	<i>Helophorus alternans</i>	Gené, 1836	Gombo; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Helophorus aquaticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gombo; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Helophorus flavipes</i>	Fabricius, 1792	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Helophorus granularis</i>	(Linnaeus, 1761)	Tenuta di San Rossore
				<i>Helophorus griseus</i>	Herbst, 1793	Gombo; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Helophorus minutus</i>	Fabricius, 1775	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Helophorus nanus</i>	Sturm, 1836	Gombo
				<i>Helophorus nubilus</i>	Fabricius, 1776	Gombo
				<i>Heterocerus fenestratus</i>	(Thunberg, 1784)	Lago di Massaciuccoli, La Piaggetta; Tenuta di San Rossore
			Heteroceridae	<i>Heterocerus fuscus etruscus</i>		Lago di Massaciuccoli
				<i>Heterocerus fuscus etruscus</i>	Mascagni, 1986	riva del Lago di Massaciuccoli, La Piaggetta
			Histeridae	<i>Abraeus perpusillus</i>	(Marsham, 1802)	Tenuta di San Rossore
				<i>Acritus homoeopathicus</i>	Wollaston, 1857	Marina di Torre del Lago Puccini, dintorni, loc. Torre del Lago Puccini
				<i>Atholus bimaculatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Tirrenia
				<i>Atholus corvinus</i>	(Germar, 1817)	Marina di Pisa
				<i>Epiurus comptus</i>	Erichson, 1834	Marina di Pisa
				<i>Haeterius ferrugineus</i>	(Olivier, 1789)	Marina di Pisa
				<i>Halacritus punctum</i>	(Aubé, 1842)	Marina di Torre del Lago Puccini, dintorni, loc. Torre del Lago Puccini
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Histeridae	<i>Hister illigeri</i>	Duftschmid, 1805	Marina di Pisa; Tenuta di San Rossore; Tenuta del Tombolo
				<i>Hister quadrimaculatus</i>	Linnaeus, 1758	Marina di Pisa; Tenuta di San Rossore; Tenuta del Tombolo

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Hypocacculus rubripes</i>	(Erichson, 1834)	Migliarino, litorale; Torre Riccardi, dintorni (= Marina di Vecchiano)
				<i>Hypocaccus brasiliensis</i>	(Paykull, 1811)	Torre Riccardi, dintorni (= Marina di Vecchiano); Spiaggia di Vecchiano
				<i>Hypocaccus dimidiatus</i>	(Illiger, 1807)	Pineta di Tombolo; Migliarino; Torre Riccardi; Marina di Torre del Lago Puccini; Spiaggia di Vecchiano
				<i>Hypocaccus rugifrons</i>	(Paykull, 1798)	Marina di Pisa; Torre Riccardi; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Kissister minimus</i>	(Laporte, 1840)	Sterpaia
				<i>Margarinotus brunneus</i>	(Fabricius, 1775)	Marina di Pisa
				<i>Margarinotus ruficornis</i>	(Grimm, 1852)	Migliarino
				<i>Onthophilus affinis</i>	Redtenbacher, 1849	Sterpaia; Tenuta del Tombolo; Marina di Torre del Lago Puccini, dintorni, loc. Torre del Lago Puccini
				<i>Onthophilus striatus striatus</i>	(Forster, 1771)	San Rossore, Sterpaia
				<i>Paromalus flavicornis</i>	(Herbst, 1792)	Migliarino; Tenuta del Tombolo
				<i>Paromalus parallelepipedus</i>	(Herbst, 1792)	Marina di Pisa
				<i>Platylomalus complanatus</i>	(Panzer, 1797)	Migliarino; Tenuta di San Rossore
				<i>Platysoma elongatum</i>	(Thunberg, 1787)	Marina di Pisa
				<i>Saprinus caerulescens caerulescens</i>	(Hoffmann, 1803)	San Rossore
				<i>Saprinus chalcites</i>	(Illiger, 1807)	Marina di Torre del Lago Puccini, dintorni, loc. Torre del Lago Puccini
				<i>Saprinus deterus</i>	(Illiger, 1807)	Spiaggia di Vecchiano; Marina di Pisa
				<i>Saprinus furvus</i>	Erichson, 1834	Marina di Torre del Lago Puccini, dintorni, loc. Torre del Lago Puccini
				<i>Saprinus planiusculus</i>	Motschulsky, 1849	Marina di Torre del Lago Puccini, dintorni, loc. Torre del Lago Puccini; Spiaggia di Vecchiano
				<i>Saprinus semistriatus</i>	(Scriba, 1790)	Marina di Pisa; Pineta di Tombolo; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Saprinus subnitescens</i>	Bickhardt, 1909	Marina di Pisa; Pineta di Tombolo; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Tribalus minimus</i>	(P. Rossi, 1790)	Marina di Pisa; Tenuta del Tombolo
				<i>Tribalus scaphidiformis</i>	(Illiger, 1807)	San Piero a Grado, sponde fiume Arno
			Hydraenidae	<i>Hydraena assimilis</i>	Rey, 1885	Rio Stiava presso Massarosa, Lago di Massaciuccoli; Marina di Torre del

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Hydraenidae	<i>Hydraena palustris</i>	Erichson, 1837	Lago Puccini Pineta Reale presso Torre del Lago Puccini sul lago di Massaciuccoli
				<i>Hydraena subimpressa</i>	Rey, 1885	Rio Stiava presso Massarosa, Lago di Massaciuccoli
				<i>Limnebius aluta</i>	(Bedel, 1881)	Pineta Reale presso Torre del lago Puccini sul Lago di Massaciuccoli
				<i>Limnebius nitidus</i>	(Marsham, 1802)	Cascine di Pisa; Gombo lungo il litorale pisano
				<i>Limnebius papposus</i>	Mulsant, 1844	Cascine di Pisa; Torre del Lago Puccini sul Lago di Massaciuccoli
				<i>Ochthebius dilatatus</i>	Stephens, 1829	Gombo presso Pisa
				<i>Ochthebius foveolatus</i>	Germar, 1824	Gombo presso Pisa
				<i>Ochthebius gagliardii</i>	D'Orchymont, 1940	Torre del Lago
				<i>Ochthebius halbherri</i>	Reitter, 1890	Gombo presso Pisa
				<i>Ochthebius impressipennis</i>	Rey, 1886	Tombolo di Pisa
				<i>Ochthebius meridionalis</i>	(Rey, 1885)	Fossi del Gombo presso Pisa
				<i>Ochthebius minimus</i>	(Fabricius, 1792)	Stagno retrodunale presso Torre del Lago Puccini sul Lago di Massaciuccoli
				<i>Ochthebius pusillus</i>	Stephens, 1835	Fossi del Gombo presso Pisa
				<i>Ochthebius viridis</i>	(Peyron, 1858)	Pineta Reale presso Torre del lago Puccini sul Lago di Massaciuccoli
			<i>Hydrochus angustatus</i>	Germar, 1824	Pineta Reale; Marina di Torre del Lago Puccini	
			<i>Hydrochus crenatus</i>	(Fabricius, 1792)	Marina di Torre del Lago Puccini	
			<i>Hydrochus elongatus</i>	(Schaller, 1783)	Tenuta di San Rossore; Marina di Torre del Lago Puccini	
			<i>Hydrochus flavipennis</i>	Küster, 1852	Tenuta di San Rossore; Marina di Torre del Lago Puccini	
			<i>Hydrochus grandicollis</i>	Kiesenwetter, 1870	Migliarino; Marina di Torre del Lago Puccini	
			Hydrophilidae	<i>Anacaena globulus</i>	(Paykull, 1798)	Gombo
				<i>Anacaena limbata</i>	(Fabricius, 1792)	Tenuta di San Rossore; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Berosus affinis</i>	Brullé, 1835	Tenuta di San Rossore; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Berosus hispanicus</i>	Küster, 1847	Marina di Torre del Lago Puccini
<i>Berosus luridus</i>	(Linnaeus, 1761)	Marina di Torre del Lago Puccini				
<i>Berosus signaticollis</i>	(Charpentier, 1825)	Tenuta di San Rossore; Marina di Torre del Lago Puccini				
<i>Chasmogenus livornicus</i>	(Kuwert, 1890)	Torre del Lago;				

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Cymbiodyta marginella</i>	(Fabricius, 1792)	Tombolo Gombo; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Enochrus ater</i>	(Kuwert, 1888)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Enochrus bicolor</i>	(Fabricius, 1792)	Gombo
				<i>Enochrus coarctatus</i>	(Gredler, 1863)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Enochrus melanocephalus</i>	(Olivier, 1792)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Enochrus nigritus</i>	(Sharp, 1872)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Enochrus testaceus</i>	(Fabricius, 1801)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Helochaeres lividus</i>	(Forster, 1771)	Lago di Massaciuccoli; Tenuta di San Rossore; Tenuta del Tombolo; Marina di Torre del Lago Puccini; Marina di Vecchiano
				<i>Hydrobius fuscipes</i>	(Linnaeus, 1758)	Gombo; Tenuta di San Rossore; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Hydrochara caraboides</i>	(Linné, 1758)	S. Rossore
				<i>Hydrophilus piceus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gombo
				<i>Laccobius albescens</i>	Rottenberg, 1874	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Limnoxenus niger</i>	(Gmelin, 1790)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Hydrous piceus</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli
			Hygrobiidae	<i>Hygrobia hermanni</i>	(Fabricius 1775)	Macchia di Migliarino, Tenuta Salviati
				<i>Hygrobia tarda</i>	(Herbst, 1779)	Selva Pisana
			Lucanidae	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	(Linné, 1758)	San Rossore, Torre Riccardi
				<i>Lucanus cervus</i>	(Linnaeus, 1758)	Migliarino
			Melolonthidae	<i>Amadotrogus grassii</i>	(Mainardi, 1902)	Tenuta di San Rossore, Fiume Morto Vecchio
				<i>Amphimallon solstitiale</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Anoxia matutinalis matutinalis</i>	Castelnau, 1832	San Rossore, Gombo dint., Stabilimento balneare
				<i>Holochelus fraxinicola</i>	(Sturm & Hagenbach, 1825)	San Rossore, Torre Riccardi dint.
				<i>Hoplia dubia</i>	(Rossi, 1790)	Selva Pisana; Dune litoranee di Torre del Lago
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Melolonthidae	<i>Melolontha hippocastani</i>	Fabricius, 1801	San Rossore, Torre Riccardi dint.
				<i>Melolontha melolontha</i>	(Linné, 1758)	San Rossore, Loc. Il Boschetto
				<i>Miltotrogus fraxinicola</i>	(Sturm & Hagenbach, 1825)	San Rossore
				<i>Rhizotrogus grassii</i>	Mainardi, 1902	San Rossore, Gombo dint
				<i>Rhizotrogus marginipes</i>	Mulsant, 1842	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Serica brunnea</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
			Mycteridae	<i>Mycterus curculioides</i>	(Fabricius, 1781)	San Rossore
			Nitidulidae	<i>Meligethes brevis</i>	Sturm, 1845	Presso il Lago di Massaciuccoli, radure xeriche
				<i>Meligethes egenus</i>	Erichson, 1845	Marina di Torre del

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Meligethes fuscus</i>	(Olivier, 1790)	Lago Puccini Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Meligethes gagathinus</i>	Erichson, 1845	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Meligethes immundus</i>	Kraatz, 1858	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Meligethes ochropus</i>	Sturm, 1845	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Pityophagus laevior</i>	Abeille, 1872	Tenuta del Tombolo
				<i>Pocadius ferrugineus</i>	(Fabricius, 1775)	Tenuta di San Rossore
				<i>Pria dulcamarae</i>	(Scopoli, 1763)	Marina di Torre del Lago Puccini
			Noteridae	<i>Noterus clavicornis</i>	(De Geer, 1774)	Gombo; Marina di Torre del Lago Puccini; Tenuta di San Salviati; Migliarino; Tenuta di San Rossore
			Pselaphidae	<i>Batrisodes oculatus</i>	(Aubé, 1833)	Tenuta del Tombolo
				<i>Batrisodes venustus</i>	(Reichenbach, 1816)	Tenuta del Tombolo
				<i>Biblopectus delhermi</i>	Guillebeau, 1888	Tenuta del Tombolo
				<i>Biblopectus obtusus</i>	Guillebeau, 1888	Migliarino; Torre del Lago Puccini
				<i>Biblopectus pusillus</i>	(Denny, 1825)	San Rossore; Tenuta del Tombolo
				<i>Bibloporus mayeti</i>	Guillebeau, 1888	Tenuta del Tombolo
				<i>Brachygluta appennina</i>	(Saulcy, 1876)	Marina di Pisa; Tenuta del Tombolo
				<i>Brachygluta fossulata</i>	(Reichenbach, 1816)	Marina di Pisa; Migliarino; Bocca d'Arno
				<i>Brachygluta foveola</i>	(Motschulsky, 1840)	Bocca d'Arno; Tenuta del Tombolo
				<i>Brachygluta furcata picciolii</i>	(Saulcy, 1876)	Bocca d'Arno; Tenuta del Tombolo
				<i>Brachygluta guillemardi</i>	(Saulcy, 1876)	Tenuta del Tombolo
				<i>Brachygluta helferi helferi</i>	(Schmidt-Goebel, 1836)	Tenuta del Tombolo
				<i>Brachygluta lefebvrei</i>	(Aubé, 1833)	Marina di Pisa
				<i>Brachygluta perforata</i>	(Aubé, 1833)	Tenuta del Tombolo
				<i>Brachygluta tibialis</i>	(Aubé, 1844)	Tenuta del Tombolo; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Brachygluta trigonoprocta</i>	(Ganglbauer, 1895)	Tenuta del Tombolo
				<i>Bryaxis bulbifer</i>	(Reichenbach, 1816)	Bocca d'Arno; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Bryaxis chevrolati</i>	(Aubé, 1833)	Migliarino; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Bryaxis italicus</i>	(Baudi, 1869)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Bryaxis pedator</i>	(Reitter, 1881)	Tenuta del Tombolo
				<i>Bryaxis porsenna</i>	(Reitter, 1881)	Tenuta del Tombolo
				<i>Euplectus corsicus</i>	Guillebeau, 1888	Tenuta del Tombolo
				<i>Euplectus kirbyi hummleri</i>	Reitter, 1906	Tenuta del Tombolo
				<i>Fagniezia impressa</i>	(Panzer, 1805)	Bocca d'Arno
				<i>Panaphantus atomus</i>	Kiesenwetter, 1858	Bocca d'Arno; Tenuta del Tombolo
				<i>Pselaphaulax longicornis</i>	(Saulcy, 1863)	Bocca d'Arno; Tenuta del Tombolo
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Pselaphidae	<i>Pselaphus parvus</i>	Karaman, 1940	Cascine di Pisa; Migliarino; Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Reichenbachia chevrieri</i>	(Aubé, 1844)	Marina di Torre del

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Reichenbachia nigriventris</i>	(Schaum, 1859)	Lago Puccini Marina di Torre del
				<i>Rybaxis longicornis</i>	(Leach, 1817)	Lago Puccini Migliarino; Tenuta di San Rossore; Marina di Torre del Lago
				<i>Trimium brevicorne</i>	Aubé, 1833	Puccini Migliarino
				<i>Trissemus antennatus antennatus</i>	(Aubé, 1833)	Bocca d'Arno; Macchia di Migliarino; Tenuta di San Rossore; Marina di Torre del Lago
				<i>Tychobythinus glabratus</i>	(Rye, 1870)	Puccini Migliarino; Tenuta del Tombolo
				<i>Tychus dalmatinus</i>	Reitter, 1880	Tenuta di San Rossore; Tenuta del Tombolo
				<i>Tychus monilicornis</i>	Reitter, 1880	Marina di Lucca; Tenuta del Tombolo
				<i>Tychus normandi</i>	Jeannel, 1950	Marina di Torre del Lago Puccini
		Rutelidae		<i>Anomala devota</i>	(Rossi, 1790)	San Rossore, Torre Riccardi, Foce Fiume Morto Vecchio, Il Boschetto
		Scarabaeidae		<i>Mimela junii junii</i>	(Duftschmid, 1805)	San Rossore
				<i>Bubas bison</i>	(Linneo, 1767)	San Rossore
				<i>Copris hispanus cavolinii</i>	(Petagna, 1792)	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Copris lunarius</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Euoniticellus fulvus</i>	(Goeze, 1777)	San Rossore, Torre Riccardi, Il Boschetto
				<i>Euonthophagus amyntas</i>	(Olivier, 1789)	San Rossore
				<i>Onthophagus coenobita</i>	(Herbst, 1783)	San Rossore, Torre Riccardi, Il Boschetto
				<i>Onthophagus fracticornis</i>	(Preyssler, 1790)	San Rossore
				<i>Onthophagus furcatus</i>	(Fabricius, 1781)	San Rossore, Sterpaia
				<i>Onthophagus grossepunctatus</i>	Reitter, 1905	San Rossore, Torre Riccardi, Sterpaia
				<i>Onthophagus illyricus</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Onthophagus opacicollis</i>	Reitter, 1893	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Onthophagus ruficapillus ruficapillus</i>	Brullé, 1832	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Onthophagus semicornis</i>	(Panzer, 1798)	San Rossore
				<i>Onthophagus taurus</i>	(Schreber, 1759)	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Onthophagus vacca</i>	(Linné, 1767)	San Rossore, Sterpaia
				<i>Onthophagus verticicornis</i>	(Laicharting, 1781)	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Scarabaeus typhon</i>	Fischer de Waldheim, 1823	San Rossore, Torre Riccardi
		Scolytidae		<i>Hylurgus ligniperda</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore
				<i>Ips sexdentatus</i>	(Boerner, 1767)	San Rossore
				<i>Orthotomicus erosus</i>	(Wollaston, 1857)	San Rossore
				<i>Xyleborus monographus</i>	(Fabricius, 1792)	San Rossore
				<i>Xyleborus saxesenii</i>	(Ratzeburg, 1837)	San Rossore
				<i>Xylosandrus crassiusculus</i>	(Motschulsky, 1866)	San Rossore
		Sphaeriidiidae		<i>Cercyon convexiusculus</i>	Stephens, 1829	Tenuta del Tombolo
				<i>Cercyon tristis</i>	(Illiger, 1801)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Coelostoma orbiculare</i>	(Fabricius, 1775)	Gombo; Marina di

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Sphaeridium bipustulatum</i>	Fabricius, 1781	Torre del Lago Puccini
				<i>Leptusa apennina</i>	Holdhaus, 1924	Tenuta del Tombolo
				<i>Ocypus olens</i>	(O. F. Müller, 1764)	Marina di Pisa; Tenuta di San Rossore
				<i>Ocypus ophthalmicus</i>	(Scopoli, 1763)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Ocypus sericeicollis</i>	(Ménétriés, 1832)	Tenuta di San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Coleoptera	Staphylinidae	<i>Ontholestes murinus</i>	(Linnaeus, 1758)	Tenuta di San Rossore
				<i>Phyllodrepa palpalis</i>	Luze, 1906	Tenuta del Tombolo
				<i>Platydracus fulvipes</i>	(Scopoli, 1763)	Marina di Pisa
				<i>Staphylinus dimidiaticornis</i>	Gemminger, 1851	Tenuta di San Rossore
				<i>Tasgius falcifer falcifer</i>	(Nordmann, 1837)	Marina di Pisa
				<i>Tasgius winkleri</i>	(Bernhauer, 1906)	Macchia di Migliarino; Tenuta di San Rossore
			Tenebrionidae	<i>Asida sabulosa</i>	(Fuesslin, 1775)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Halammobia pellucida</i>	(Herbst, 1799)	San Rossore
				<i>Phaleria provincialis</i>	Fauvel, 1901	San Rossore
				<i>Pimelia bipunctata papii</i>	Canzoneri, 1963	San Rossore, Foce F. Morto Vecchio
				<i>Stenosis intermedia</i>	(Solier, 1838)	Tenuta di San Rossore
				<i>Uloma culinaris</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
			Trogidae	<i>Trox scaber</i>	(Linné, 1767)	San Rossore, Sterpaia
				<i>Trox hispidus</i>	(Pontoppidan, 1763)	San Rossore, Il Boschetto
				<i>Trox ispidus</i>	(Rossi, 1792)	San Rossore
				<i>Trox scaber</i>	(Linneo, 1767)	San Rossore
		Dermaptera	Forficulidae	<i>Apterygida albipennis</i>	(Megerle in Charpentier, 1825)	Foce del Fiume Serchio
			Labiduridae	<i>Labidura riparia</i>	(Pallas, 1773)	Foce del Fiume Serchio
				<i>Labidura truncata</i>	Kirby, 1903	San Rossore
		Diptera	Cecidomyiidae	<i>Spurgia capitigena</i>	(Bremi, 1847)	San Rossore
			e	<i>Spurgia esulae</i>	Gagne, 1990	San Rossore
			Chironomidae	<i>Chironomus plumosus</i>	Linnaeus, 1758	Lago di Massaciuccoli
			Conopidae	<i>Physocephala lacera</i>	(Meigen, 1824)	Tirrenia
				<i>Physocephala vittata</i>	(Fabricius, 1794)	Tenuta del Tombolo
			Keroplastidae	<i>Keroplastus tipuloides</i>	Bosc, 1792	Macchia di San Rossore
			Mycetophilidae	<i>Mycomya fimbriata</i>	(Meigen, 1818)	San Rossore
				<i>Mycomya marginata</i>	(Meigen, 1818)	San Rossore
				<i>Mycomya occultans</i>	(Winn.)	San Rossore
			Phoridae	<i>Megaselia scalaris</i>	(Loew 1866))	San Rossore
			Sciomyzidae	<i>Coremacera marginata</i>	(Fabricius, 1775)	Tirrenia
				<i>Dichetophora oblitterata</i>	(Fabricius, 1805)	Calambrone; Marina di Vecchiano
				<i>Elgiva cucularia</i>	(Linnaeus, 1767)	Migliarino
				<i>Euthycera chaerophylli</i>	(Fabricius, 1798)	Marina di Vecchiano
				<i>Euthycera sticticaria</i>	(Mayer, 1953)	Calambrone
				<i>Hydromya dorsalis</i>	(Fabricius, 1775)	Migliarino
				<i>Ilione albiseta</i>	(Scopoli, 1763)	Tirrenia; Marina di Vecchiano
				<i>Ilione trifaria</i>	(Loew, 1847)	Tirrenia
				<i>Limnia unguicornis</i>	(Scopoli, 1763)	Massaciuccoli; Tirrenia
				<i>Pherbellia annulipes</i>	(Zetterstedt, 1846)	Migliarino
				<i>Pherbellia cinerella</i>	(Fallén, 1820)	Marina di Vecchiano
				<i>Pherbellia dorsata</i>	(Zetterstedt, 1846)	Migliarino

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località		
Arthropoda	Hexapoda	Diptera	Sciomyzidae	<i>Pherbellia griseola</i>	(Fallén, 1820)	Calambrone		
				<i>Pherbellia pilosa</i>	(Hendel, 1902)	Migliarino		
				<i>Pherbina coryleti</i>	(Scopoli, 1763)	Massaciuccoli; Migliarino; Tirrenia		
				<i>Psacadina verbekei</i>	Rozkošný, 1975	Calambrone		
				<i>Salticella fasciata</i>	(Meigen, 1830)	Marina di Vecchiano		
				<i>Sepedon sphegea</i>	(Fabricius, 1775)	Calambrone; Migliarino		
				<i>Tetanocera ferruginea</i>	Fallén, 1820	Migliarino; Tirrenia		
				<i>Tetanocera hyalipennis</i>	Von Roser, 1840	Migliarino		
				<i>Trypetoptera punctulata</i>	(Scopoli, 1763)	Migliarino		
				Stratiomyidae	<i>Chloromyia formosa</i>	(Scopoli, 1763)	Tirrenia; Stazione di Tombolo	
					<i>Odontomyia discolor</i>	Loew, 1846	Tenuta di Coltano; Tirrenia	
					<i>Odontomyia hydroleon</i>	(Linnaeus, 1758)	Tirrenia	
			<i>Odontomyia ornata</i>		(Meigen, 1822)	Migliarino		
			<i>Oplodontha viridula</i>		(Fabricius, 1775)	Tirrenia		
			<i>Stratiomys longicornis</i>		(Scopoli, 1763)	Tenuta di San Rossore; Tirrenia		
			Tipulidae		<i>Dictenidia bimaculata</i>	(Linnaeus, 1761)	Le Sabbie, Marina di Torre del Lago Puccini	
					<i>Nephrotoma crocata</i>	(Linnaeus, 1758)	Torre del Lago Puccini	
				<i>Tipula berteii</i>	(Rondani, 1842)	Tenuta di San Rossore		
				<i>Tipula onusta</i>	Riedel, 1913	Lago di Massaciuccoli Vecchiano		
			Ephemeroptera	Caenidae	<i>Tipula praecox</i>	Loew, 1873	Lago di Massaciuccoli	
					<i>Caenis horaria</i>	(Linné, 1758)	Lago di Massaciuccoli	
			Hemiptera	Achilidae	<i>Cixidia advena</i>	(Spinola, 1839)	Stazione di Tombolo	
					<i>Cixidia pilatoii</i>	D'Urso & Guglielmino, 1995	Stazione di Tombolo	
				Cicadellidae	<i>Aglena ornata</i>	(Herrich-Schäffer, 1838)	Stazione di Tombolo	
					<i>Penthimia nigra</i>	(Goeze, 1778)	Stazione di Tombolo	
				Corixidae	<i>Corixa punctata</i>	(Illiger, 1807)	Macchia di Migliarino, Marina di Torre del Lago Puccini	
					<i>Hesperocorixa linnaei</i>	(Fieber, 1848)	Macchia di Migliarino, Marina di Torre del Lago Puccini	
					<i>Hesperocorixa moesta</i>	(Fieber, 1848)	Marina di Torre del Lago Puccini	
					<i>Hesperocorixa sahlbergi</i>	(Fieber, 1848)	Marina di Torre del Lago Puccini	
					<i>Sigara nigrolineata</i>	(Fieber, 1848)	Marina di Torre del Lago Puccini	
					Delphacidae	<i>Asiraca clavicornis</i>	(Fabricius, 1794)	Tenuta di Coltano
						<i>Florodelphax leptosoma</i>	(Flor, 1861)	Stazione di Tombolo
Gerridae	<i>Toya propinqua</i>	(Fieber, 1866)			Stazione di Tombolo			
	<i>Aquarius paludum</i>	(Fabricius, 1794)	Lago di Massaciuccoli, Massaciuccoli					
Gerridae	<i>Gerris asper</i>	(Fieber, 1860)	Marina di Torre del Lago Puccini					
	<i>Gerris lacustris</i>	(Linnaeus 1758)	Lago di Massaciuccoli					
Hebridae	<i>Hebrus pusillus</i>	(Fallén, 1807)	Marina di Torre del Lago Puccini					
Leptopodidae	<i>Patapius spinosus</i>	(Rossi, 1790)	Tenuta del Tombolo, Tenuta di Coltano					
Mesoveliidae	<i>Mesovelia vittigera</i>	Horváth, 1895	Lago di Massaciuccoli, la Piaggetta					
Miridae	<i>Halticus luteicollis</i>	(Panzer, 1805)	Marina di Torre del					

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località			
Arthropoda	Hexapoda	Heteroptera	Naucoridae	<i>Ilyocoris cimicoides</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago Puccini Marina di Torre del Lago Puccini			
			Nepidae	<i>Nepa cinerea</i>	Linnaeus, 1758	Lago di Massaciuccoli, Tenuta di San Rossore			
			Notonectidae	<i>Notonecta glauca</i>	Linnaeus, 1758	Marina di Torre del Lago Puccini			
				<i>Notonecta meridionalis</i>	Poisson, 1926	Macchia di Migliarino, Tenuta di San Rossore			
			Pleidae	<i>Plea minutissima</i>	Leach, 1817	Macchia di Migliarino, Marina di Torre del Lago Puccini			
			Saldidae	<i>Saldula nitidula</i>	(Puton, 1880)	Marina di Torre del Lago Puccini, Viareggio, Migliarino			
				<i>Saldula palustris</i>	(Douglas, 1874)	Fiume Arno a 3 km dalla Foce; S. Piero a Grado, Tenuta del Tombolo			
			Tingidae	<i>Acalypta marginata</i>	(Wolff, 1804)	Tenuta di Coltano			
				<i>Campylosteira orientalis</i>	Horváth, 1881	Marina di Torre del Lago Puccini			
			Veliidae	<i>Velia rivulorum</i>	(Fabricius, 1775)	Tenuta di San Rossore			
			Hymenoptera	Chrysididae	Chrysididae	Nepidae	<i>Ranatra linearis</i>	Linnaeus, 1758	Lago di Massaciuccoli
						Notonectidae	<i>Anisops sardeus</i>	Herrich-Schäffer, 1849	Lago di Massaciuccoli
						Chrysididae	<i>Chrysis cerastes</i>	Abeille, 1877	Vecchiano
		<i>Chrysis elegans</i>					Lepelletier, 1806	Vecchiano	
		<i>Chrysis frivaldskyi</i>					Mocsáry, 1882	Vecchiano	
		<i>Chrysis germari germari</i>					Wesmael, 1839	Massaciuccoli; Vecchiano	
		<i>Chrysis gribodoi gribodoi</i>					Abeille, 1877	Massaciuccoli	
		<i>Chrysis grohmanni grohmanni</i>					Dahlbom, 1854	Vecchiano	
		<i>Chrysis interjecta</i>					Buysson, 1895	Vecchiano	
		<i>Chrysis mediata clarinicolis</i>					Linsenmaier, 1951	Tenuta di Coltano; Massaciuccoli	
		<i>Chrysis phryne</i>					Abeille, 1878	Massaciuccoli	
		<i>Chrysis succincta succinctula</i>					Dahlbom, 1854	Vecchiano	
		<i>Chrysura candens</i>					(Germar, 1817)	Massaciuccoli; Vecchiano	
		<i>Chrysura cuprea</i>					(Rossi, 1790)	Vecchiano	
		<i>Chrysura dichroa dichroa</i>	(Dahlbom, 1854)	Massaciuccoli; Vecchiano					
		<i>Chrysura ignifrons</i>	Brullé, 1833	Massaciuccoli					
		<i>Chrysura refulgens</i>	(Spinola, 1806)	Massaciuccoli; Vecchiano					
<i>Hedychridium caucasicum irregulare</i>	Linsenmaier, 1959	Massaciuccoli							
<i>Hedychridium elegantulum peloponnense</i>	Linsenmaier, 1968	Marina di Pisa							
<i>Hedychridium gratiosum</i>	Abeille, 1878	Tenuta di Coltano							
<i>Hedychridium lampadum</i>	Linsenmaier, 1959	Massaciuccoli; Vecchiano							
<i>Hedychridium mediocrum</i>	Linsenmaier, 1987	Massaciuccoli; Vecchiano							
<i>Hedychridium monochroum</i>	Buysson, 1888	Massaciuccoli; Vecchiano							
<i>Hedychrum rutilans</i>	Dahlbom, 1854	Tenuta di Coltano; Massaciuccoli							
<i>Holopyga jurinei</i>	Chevrier, 1862	Vecchiano							
<i>Omalus aeneus chevrieri</i>	Tournier, 1877	Tirrenia							
Colletidae	<i>Colletes dimidiatus siciliensis</i>	Noskiewicz, 1959	Marina di Pisa						
Crysididae	<i>Chrysidea pumila</i>	(Klug 1845)	San Rossore						

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
Arthropoda	Hexapoda	Hymenoptera	Crysididae	<i>Chrysis angustula angustula</i>	Schenck, 1856	San Rossore
				<i>Chrysis auriceps</i>	Mader 1936	San Rossore
				<i>Chrysis bicolor</i>	Lepeletier 1806	San Rossore
				<i>Chrysis clarinicolis</i>	Linsenmaier 1951	San Rossore
				<i>Chrysis comparata</i>	Lepeletier 1806	San Rossore
				<i>Chrysis comta</i>	Förster, 1853	San Rossore
				<i>Chrysis continentalis</i>	(Linsenmaier, 1959)	San Rossore
				<i>Chrysis gracillima</i>	Förster, 1853	San Rossore
				<i>Chrysis gribodoi</i>	Abeille de Perrin 1877	San Rossore
				<i>Chrysis ignita</i>	Linnaeus, 1758	San Rossore
				<i>Chrysis immaculata</i>	Buysson, 1898	San Rossore
				<i>Chrysis inaequalis</i>	(Dahlbom, 1845)	San Rossore
				<i>Chrysis indigotea</i>	Dufour & Perris 1840	San Rossore
				<i>Chrysis interjecta</i>	Buysson, 1895	San Rossore
				<i>Chrysis lanceolata</i>	Linsenmaier 1959	San Rossore
				<i>Chrysis leptomandibularis</i>	Niehuis, 2000	San Rossore
				<i>Chrysis marginata</i>	Linsenmaier, 1959	San Rossore
				<i>Chrysis mediata mediata</i>	Linsenmaier, 1951	San Rossore
				<i>Chrysis pyrrhina</i>	Dahlbom 1845	San Rossore
				<i>Chrysis ragusae</i>	De Stefani, 1888	San Rossore
				<i>Chrysis rutilans</i>	Olivier, 1790	San Rossore
				<i>Chrysis scutellaris</i>	Fabricius 1794	San Rossore
				<i>Chrysis sexdentata</i>	Christ, 1791	San Rossore
				<i>Chrysis splendidula</i>	Dossi, 1790	San Rossore
				<i>Chrysis succincta</i>	Linnaeus, 1767	San Rossore
				<i>Chrysura dichroa</i>	(Dahlbom 1854)	San Rossore
				<i>Chrysura radians</i>	(Harris 1776)	San Rossore
				<i>Cleptes nigrinus</i>	Mercet 1904	San Rossore
				<i>Cleptes nitidulus</i>	(Fabricius, 1793)	San Rossore
				<i>Cleptes pallipes</i>	(Lepeletier, 1806)	San Rossore
				<i>Cleptes semiauratus</i>	(Linnaeus 1761)	San Rossore
				<i>Elampus constrictus coeruleus</i>	Dahlbom, 1854	San Rossore
				<i>Elampus sanzii</i>	Gogorza, 1887	San Rossore
				<i>Elampus scutellaris</i>	(Panzer, 1798)	San Rossore
				<i>Hedychridium buyssoni</i>	Abeille de Perrin 1887	San Rossore
				<i>Hedychridium caputaurum</i>	Trautmann 1919	San Rossore
				<i>Hedychridium chloropygum</i>	Buysson, 1888	San Rossore
				<i>Hedychridium cupritibiale</i>	Linsenmaier 1987	San Rossore
				<i>Hedychridium elegantulum</i>	Du Buysson 1887	San Rossore
				<i>Hedychridium etruscum</i>	Strumia, 2003	San Rossore
				<i>Hedychridium femoratum</i>	(Dahlbom 1854)	San Rossore
				<i>Hedychridium flavipes</i>	(Eversmann 1857)	San Rossore
				<i>Hedychridium homeopathicum</i>	Abeille, 1878	San Rossore
				<i>Hedychridium iucundum</i>	(Mocsáry 1889)	San Rossore
				<i>Hedychridium lampas</i>	(Christ, 1791)	San Rossore
				<i>Hedychridium monochroum</i>	Du Buysson 1888	San Rossore
				<i>Hedychridium roseum</i>	(Rossi 1790)	San Rossore
<i>Hedychridium sculpturatum</i>	(Abeille, 1877)	San Rossore				
<i>Hedychridium scutellare</i>	(Tournier 1878)	San Rossore				
<i>Hedychridium valesianum</i>	Linsenmaier 1959	San Rossore				
<i>Hedychrum gerstaeckeri</i>	Chevrier 1869	San Rossore				
<i>Hedychrum longicolle</i>	Abeille de Perrin 1877	San Rossore				
<i>Hedychrum niemelai</i>	Linsenmaier 1959	San Rossore				
<i>Hedychrum nobile</i>	(Scopoli 1763)	San Rossore				
<i>Hedychrum rutilans</i>	Tournier 1877	San Rossore				
<i>viridiaureum</i>						
<i>Holopyga chrysonota</i>	Förster, 1853	San Rossore				
<i>Holopyga fastuosa generosa</i>	(Förster 1853)	San Rossore				
<i>Holopyga fervida</i>	(Fabricius, 1781)	San Rossore				
<i>Holopyga generosa ovata</i>	Dahlbom, 1854	San Rossore				
<i>Holopyga ignicolis</i>	Dahlbom 1854	San Rossore				

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
Arthropoda	Hexapoda	Hymenoptera	Crysididae	<i>Holopyga jurinei</i>	Chevrier 1862	San Rossore
				<i>Omalus aeneus</i>	(Fabricius 1787)	San Rossore
				<i>Omalus biaccinctus</i>	(Du Buysson 1892)	San Rossore
				<i>Parnopes grandior</i>	(Pallas, 1771)	San Rossore
				<i>Philoctetes sculpticollis</i>	(Abeille, 1878)	San Rossore
				<i>Philoctetes triangulifer</i>	(Abeille, 1877)	San Rossore
				<i>Praestochrysis megerlei</i>	(Dahlbom 1854)	San Rossore
				<i>Pseudomalus auratus</i>	(Linnaeus 1758)	San Rossore
				<i>Pseudomalus punctulatus</i>	(Dahlbom, 1854)	San Rossore
				<i>Pseudomalus triangulifer</i>	(Abeille, 1877)	San Rossore
				<i>Spintharina versicolor</i>	(Spinola, 1808)	San Rossore
				<i>Stilbum cyanurum</i>	(Förster, 1771)	San Rossore
				<i>Trichrysis cyanea</i>	(Linnaeus 1758)	San Rossore
				Dryinidae	<i>Anteon arcuatum</i>	Kieffer, 1905
			<i>Anteon jurineanum</i>		Latreille, 1809	Tenuta di San Rossore
			<i>Dryinus tarraconensis</i>		Marshall, 1868	Tenuta di San Rossore
			<i>Gonatopus albifrons</i>		Olmi, 1994	Tenuta di San Rossore
			<i>Gonatopus clavipes</i>		(Thunberg, 1827)	Tenuta di San Rossore
			<i>Gonatopus formicicolus</i>		(Richards, 1939)	Tenuta di San Rossore
			<i>Gonatopus lunatus</i>		Klug, 1810	Tenuta di San Rossore
			<i>Gonatopus lycius</i>		Olmi, 1989	Tenuta di San Rossore
			<i>Gonatopus nearcticus</i>		(Fenton, 1927)	Tenuta di San Rossore
			<i>Gonatopus pedestris</i>		Dalman, 1818	Tenuta di San Rossore
			Megachilidae	<i>Neodryinus typhlocybae</i>	(Ashmead, 1893)	Tenuta di Coltano
				<i>Osmia fulviventris fulviventris</i>	(Panzer, 1798)	Vecchiano
				<i>Methocha articulata</i>	(Latreille, 792)	Fiume Morto, Tenuta di San Rossore
			Mutillidae	<i>Cystomutilla ruficeps</i>	(Smith 1855)	San Rossore
				<i>Cystomutilla ruficeps</i>	(Smith, 1855)	Cipollini, Tombolo
				<i>Dasylabris maura maura</i>	(Linnaeus, 1758)	Tenuta di Coltano
				<i>Krombeinella thoracica</i>	(Fabricius 1793)	San Rossore
				<i>Myrmilla calva</i>	(Villiers 1789)	San Rossore
				<i>Myrmilla capitata</i>	(Lucas 1849)	Tombolo
<i>Myrmilla erythrocephala</i>	(Latreille 1792)	San Rossore				
<i>Myrmosa atra</i>	Panzer 1801	San Rossore				
<i>Nemka viduata</i>	(Pallas 1773)	San Rossore				
<i>Paramyrmosa brunnipes</i>	(Lepeletier 1845)	San Rossore				
<i>Physetopoda lucasii</i>	(Smith, 1855)	Tombolo				
<i>Physetopoda pusilla</i>	(Klug, 1835)	San Rossore				
<i>Physetopoda scutellaris</i>	(Latreille 1792)	San Rossore				
<i>Skorikovia pliginskiji</i>	(Lelej 1984)	San Rossore				
<i>Smicromyrme ausonia</i>	Invrea 1950	San Rossore				
<i>Smicromyrme melanolepis</i>	(Costa, 1884)	Fiume Morto, Tenuta di San Rossore				
<i>Smicromyrme ruficollis</i>	(Fabricius 1793)	San Rossore				
<i>Smicromyrme rufipes</i>	(Fabricius 1787)	San Rossore				
<i>Smicromyrme sicana</i>	(De Stefani 1887)	San Rossore				
<i>Smicromyrme sulcisia</i>	Invrea 1955	San Rossore				
<i>Tropidotilla grisescens</i>	(Lepeletier 1845)	San Rossore				
Pompilidae	<i>Agenioideus apicalis</i>	(Van der Linden 1827)	San Rossore			
	<i>Agenioideus cinctellus</i>	(Spinola 1808)	San Rossore			
	<i>Agenioideus nubecula</i>	(Costa 1874)	San Rossore			
	<i>Agenioideus sericeus</i>	(Van der Linden 1827)	San Rossore			
	<i>Agenioideus usurarius</i>	(Tournier 1889)	San Rossore			
Arthropoda	Hexapoda	Hymenoptera	Pompilidae	<i>Anoplius concinnus</i>	(Dahlbom 1843)	San Rossore

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Anoplius infuscatus</i>	(Van der Linden 1827)	San Rossore
				<i>Anoplius nigerrimus</i>	(Scopoli 1763)	San Rossore
				<i>Anoplius samariensis</i>	(Pallas 1771)	San Rossore
				<i>Anoplius viaticus</i>	(Linnaeus 1758)	San Rossore
				<i>Anospilus orbitalis</i>	(Costa 1863)	San Rossore
				<i>Aporinellus sexmaculatus</i>	(Spinola 1805)	San Rossore
				<i>Aporus bicolor</i>	Spinola 1808	San Rossore
				<i>Aporus unicolor</i>	Spinola 1808	San Rossore
				<i>Arachnospila alpivaga</i>	(Kohl 1888)	San Rossore
				<i>Arachnospila minutula</i>	(Dahlbom 1842)	San Rossore
				<i>Arachnospila silvana</i>	(Kohl 1886)	San Rossore
				<i>Auplopus albifrons</i>	(Dalman 1823)	San Rossore
				<i>Auplopus carbonarius</i>	(Scopoli 1763)	San Rossore
				<i>Auplopus rectus</i>	(Haupt 1927)	San Rossore
				<i>Caliadurgus fasciatellus</i>	(Spinola 1808)	San Rossore
				<i>Ceropales albicincta</i>	(Rossius 1790)	San Rossore
				<i>Ceropales cribrata</i>	Costa 1881	San Rossore
				<i>Ceropales helvetica</i>	Tournier 1889	San Rossore
				<i>Ceropales pygmaea</i>	Kohl 1880	San Rossore
				<i>Ceropales variegata</i>	(Fabricius 1798)	San Rossore
				<i>Cryptocheilus notatus</i>	(Rossius 1792)	San Rossore
				<i>Cryptocheilus variabilis</i>	(Rossius 1790)	San Rossore
				<i>Cryptocheilus versicolor</i>	(Scopoli 1763)	San Rossore
				<i>Dicyrtomellus tingitanus</i>	(Wolf 1966)	San Rossore
				<i>Dipogon bifasciatus</i>	(Geoffroy 1785)	San Rossore
				<i>Dipogon subintermedius</i>	(Magretti 1886)	San Rossore
				<i>Dipogon variegatus</i>	(Linnaeus 1758)	San Rossore
				<i>Episyron albonotatum</i>	(Van der Linden 1827)	San Rossore
				<i>Episyron arrogans</i>	(Smith 1873)	San Rossore
				<i>Episyron gallicum</i>	(Tournier 1889)	San Rossore
				<i>Episyron rufipes</i>	(Linnaeus 1758)	San Rossore
				<i>Evagetes dubius</i>	(Van der Linden 1827)	San Rossore
				<i>Evagetes elongatus</i>	(Lepeletier 1845)	San Rossore
				<i>Evagetes littoralis</i>	(Wesmael 1851)	San Rossore
				<i>Evagetes pectinipes</i>	(Kohl 1886)	San Rossore
				<i>Evagetes proximus</i>	(Dahlbom 1843)	San Rossore
				<i>Evagetes siculus</i>	(Lepeletier 1845)	San Rossore
				<i>Evagetes trispinosus</i>	(Kohl 1886)	San Rossore
				<i>Poecilagenia rubricans</i>	(Lepeletier 1845)	San Rossore
				<i>Poecilagenia sculpturata</i>	(Kohl 1898)	San Rossore
				<i>Pompilus cinereus</i>	(Fabricius 1775)	San Rossore
				<i>Priocnemis bellieri</i>	Sichel 1860	San Rossore
				<i>Priocnemis melanosoma</i>	Kohl 1880	San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Hymenoptera	Pompilidae	<i>Priocnemis minuta</i>	(Van der Linden 1827)	San Rossore
				<i>Priocnemis pusilla</i>	(Schioedte 1837)	San Rossore
				<i>Priocnemis rufozonata</i>	Costa 1883	San Rossore
				<i>Priocnemis susterai</i>	Haupt 1927	San Rossore
				<i>Tachyagetes filicornis filicornis</i>	(Tournier 1889)	San Rossore
			Sapygidae	<i>Sapyga quinquepunctata</i>	(Fabricius, 1781)	Fiume Morto, Tenuta di San Rossore; Vecchiano
			Scoliidae	<i>Colpa sexmaculata</i>	(Fabricius, 1781)	Tenuta di San Rossore
				<i>Scolia fuciformis</i>	(Scopoli, 1786)	Tenuta di Coltano
			Sphecidae	<i>Harpactus consanguineus</i>	(Handlirsch, 1888)	San Rossore
		Lepidoptera	Arctiidae	<i>Amata phegea</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Arctia villica</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Coscinia cribraria</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Diaphora mendica</i>	(Clerck, 1759)	San Rossore
				<i>Dysauxes famula</i>	(Freyer, 1836)	San Rossore
				<i>Eilema caniola</i>	(Hübner, [1808])	San Rossore

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Eilema deplana</i>	(Esper, 1787)	San Rossore
				<i>Eilema pygmaeola</i>	(Doubleday, 1847)	San Rossore
				<i>Eilema sororcula</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Euplagia quadripunctaria</i>	(Poda, 1761)	San Rossore
				<i>Hyphoraia testudinaria</i>	(Geoffroy, 1785)	San Rossore
				<i>Lithosia quadra</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Miltochrista miniata</i>	(Forster, 1771)	San Rossore
				<i>Pelosia muscerda</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Spilosoma lubricipedum</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Spilosoma luteum</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
			Cossidae	<i>Cossus cossus</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
			Drepanidae	<i>Habrosyne pyritoides</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Tethea ocularis</i>	(Linneo, 1767)	San Rossore
				<i>Thyatira batis</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Watsonalla uncinula</i>	(Borkhausen, 1790)	San Rossore
			Geometridae	<i>Agriopsis marginaria</i>	(Fabricius, 1776)	San Rossore
				<i>Ascotis selenaria</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Biston stratarius</i>	(Hufnagel, 1767)	San Rossore
				<i>Cabera exanthemata</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore
				<i>Campaea honoraria</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Campaea margaritata</i>	(Linnaeus, 1767)	San Rossore
				<i>Camptogramma bilineatum</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Chloroclystis v-ata</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore
				<i>Colostygia pectinataria</i>	(Knoch, 1781)	San Rossore
				<i>Cosmorhoe ocellata</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Costaconvexa polygrammata</i>	(Borkhausen, 1794)	San Rossore
				<i>Crocallis elinguaris</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Cyclophora annulata</i>	(Schulze, 1775)	San Rossore
				<i>Cyclophora punctaria</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Cyclophora puppillaria</i>	(Hübner, 1799)	San Rossore
				<i>Cyclophora ruficiliaria</i>	(Herrich-Schäffer, 1855)	San Rossore
				<i>Ectropis crepuscularia</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Emmiltis pygmaearia</i>	(Hübner, 1809)	San Rossore
				<i>Ennomos fuscantarius</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore
				<i>Epione repandaria</i>	(Hufnagel, 1767)	San Rossore
				<i>Epirrhoe alternata</i>	(Müller, 1764)	San Rossore
				<i>Epirrita christyi</i>	(Allen, 1906)	San Rossore
				<i>Euchoeca nebulata</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore
				<i>Eucrostes indigenata</i>	(de Villers, 1789)	San Rossore
				<i>Eupithecia centaureata</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Eupithecia dodoneata</i>	Guenée, 1857	San Rossore
				<i>Eupithecia ericeata</i>	(Rambur, 1833)	San Rossore
				<i>Eupithecia liguriata</i>	Millière, 1884	San Rossore
				<i>Eupithecia sardoa</i>	Dietze, 1918	San Rossore
				<i>Eupithecia scopariata</i>	(Rambur, 1833)	San Rossore
				<i>Eupithecia virgaureata</i>	Doubleday, 1861	San Rossore
				<i>Godonella aestimaria</i>	(Hübner, 1809)	San Rossore
				<i>Gymnoscelis ruffasciata</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore
				<i>Horisme tersata</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Hypomecis punctinalis</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore
				<i>Hypomecis roboraria</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Idaea aversata</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Lepidoptera	Geometridae			

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località	
Arthropoda	Hexapoda	Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea degeneraria</i>	(Hübner, 1799)	San Rossore	
				<i>Idaea deversaria</i>	(Herrich-Schäffer, 1847)	San Rossore	
				<i>Idaea dimidiata</i>	(Hufnagel, 1767)	San Rossore	
				<i>Idaea filicata</i>	(Hübner, 1799)	San Rossore	
				<i>Idaea politata</i>	(Hübner, 1793)	San Rossore	
				<i>Idaea rusticata</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore	
				<i>Idaea straminata</i>	(Borkhausen, 1794)	San Rossore	
				<i>Idaea subsericeata</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore	
				<i>Ligdia adustata</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore	
				<i>Lobophora halterata</i>	(Hufnagel, 1767)	San Rossore	
				<i>Lomaspilis marginata</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore	
				<i>Lomographa bimaculata</i>	(Fabricius, 1775)	San Rossore	
				<i>Lycia hirtaria</i>	(Clerck, 1759)	San Rossore	
				<i>Menophra abruptaria</i>	(Thunberg, 1792)	San Rossore	
				<i>Menophra japygiaria</i>	(O. Costa, 1849)	San Rossore	
				<i>Orthonama obstipata</i>	(Fabricius, 1794)	San Rossore	
				<i>Pachycnemia hippocastanaria</i>	(Hübner, 1799)	San Rossore	
				<i>Peribatodes rhomboidarius</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore	
				<i>Perizoma bifaciatum</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore	
				<i>Rhinoprora rectangulata</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore	
				<i>Rhodometra sacraria</i>	(Linnaeus, 1767)	San Rossore	
				<i>Rhoptria asperaria</i>	(Hübner, 1817)	San Rossore	
				<i>Scopula caricaria</i>	(Reutti, 1853)	San Rossore	
				<i>Scopula emutaria</i>	(Hübner, 1809)	San Rossore	
				<i>Scopula imitaria</i>	(Hübner, 1799)	San Rossore	
				<i>Scopula marginepunctata</i>	(Goeze, 1781)	San Rossore	
				<i>Scopula minorata</i>	(Boisduval, 1833)	San Rossore	
				<i>Scopula nigropunctata</i>	(Hufnagel, 1767)	San Rossore	
				<i>Scopula ornata</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore	
				<i>Scopula rubiginata</i>	(Hufnagel, 1767)	San Rossore	
				<i>Selenia dentaria</i>	(Fabricius, 1775)	San Rossore	
				<i>Selenia lunularia</i>	(Hübner, 1788)	San Rossore	
				<i>Stegania trimaculata</i>	(de Villers, 1789)	San Rossore	
				<i>Sthanelia tibiaria</i>	(Rambur, 1829)	San Rossore	
				<i>Trichopteryx carpinata</i>	(Borkhausen, 1794)	San Rossore	
				<i>Xanthorhoe ferrugata</i>	(Clerck, 1759)	San Rossore	
				Hesperiidae	<i>Carcharodus alceae</i>	(Esper, 1780)	San Rossore
					<i>Gegenes pumilio</i>	(Hoffmannegg, 1804)	San Rossore
					<i>Pyrgus armoricanus</i>	(Oberthur, 1920)	San Rossore
					<i>Thymelicus acteon</i>	(Rottemburg, 1775)	San Rossore
				Lasiocampidae	<i>Dendrolimus pini</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
					<i>Lasiocampa quercus</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
	<i>Lasiocampa trifolii</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore				
	<i>Macrothylacia rubi</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore				
	<i>Odonestis pruni</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore				
	<i>Poecillocampa alpina</i>	(Frey & Wulschlegel, 1874)	San Rossore				
Limacodinae	<i>Apodia limacodes</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore				
	<i>Heterogenea asella</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore				
Lycaenidae	<i>Aricia agestis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore				
	<i>Leptotes pirithous</i>	(Linneo, 1767)	San Rossore				
	<i>Lycaena alciphron</i>	(Rottemburg, 1775)	Vione di Sant'Antonio;				

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Lycaena dispar</i>	(Haworth, 1803)	Stazione di Tombolo Massaciuccoli, Padule di Viareggio, Bonifica della Costanza
				<i>Lycaena dispar</i>	(Haworth, 1803)	Calambrone
				<i>Lycaena phlaeas</i>	(Linneo, 1761)	San Rossore
				<i>Lycaena phlaeas</i>	(Linnaeus, 1761)	Tenuta di San Rossore
			Lymantidae	<i>Polymmatius icarus</i>	(Rottemburg, 1775)	San Rossore
				<i>Arctornis l-nigrum</i>	(Müller, 1764)	San Rossore
				<i>Calliteara pudibunda</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Lymantria dispar</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Sphrageidus similis</i>	(Fuessly, 1775)	San Rossore
				<i>Laelia coenosa</i>	(Hübner, 1808)	Lago di Massaciuccoli
			Noctuidae	<i>Abrostola triplasia</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Acantholeucania loreyi</i>	(Duponchel, 1827)	San Rossore
				<i>Acronicta megacephala</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	San Rossore
				<i>Acronicta rumicis</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Adpyramidcampa effusa</i>	(Boisduval, 1828)	San Rossore
				<i>Aedia leucomelas</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Agrochola circellaris</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Agrochola haematidea</i>	(Duponchel, 1827)	San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Agrotis crassa</i>	(Hübner, 1803)	San Rossore
				<i>Agrotis exclamationis</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Agrotis ipsilon</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Agrotis puta</i>	(Hübner, 1803)	San Rossore
				<i>Agrotis segetum</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	San Rossore
				<i>Aletia albipuncta</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	San Rossore
				<i>Aletia congrua</i>	(Hübner, 1817)	San Rossore
				<i>Aletia l-album</i>	(Linné, 1767)	San Rossore
				<i>Aletia riparia</i>	(Rambur, 1829)	San Rossore
				<i>Aletia straminea</i>	(Treitschke, 1825)	San Rossore
				<i>Aletia vitellina</i>	(Hübner, 1808)	San Rossore
				<i>Allophytes corsica</i>	(Spuler, 1905)	San Rossore
				<i>Amphipyra berbera</i>	Rungs, 1949	San Rossore
				<i>Anarta myrtilli</i>	(Linné, 1761)	San Rossore
				<i>Apamea scolopacina</i>	(Esper, 1788)	San Rossore
				<i>Aporophyla australis</i>	(Boisduval, 1829)	San Rossore
				<i>Aporophyla lutulenta</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	San Rossore
				<i>Aporophyla nigra</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore
				<i>Autographa gamma</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Axylia putris</i>	(Linné, 1761)	San Rossore
				<i>Caradrina morpheus</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Catephia alchymista</i>	(Denis & Schiffmüller, 1775)	San Rossore
				<i>Catocala conjuncta</i>	(Esper, 1787)	San Rossore
				<i>Catocala dilecta</i>	(Hübner, 1808)	San Rossore
				<i>Catocala electa</i>	(Vieweg, 1790)	San Rossore
				<i>Catocala elocata</i>	(Esper, 1787)	San Rossore
				<i>Catocala nupta</i>	(Linnaeus, 1767)	San Rossore
<i>Catocala nymphagoga</i>	(Esper, 1787)	San Rossore				
<i>Charanyca trigrammica</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore				
<i>Chortodes pygmina</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore				
<i>Clopophasia platyptera</i>	(Esper, 1788)	San Rossore				
<i>Clytie illunaris</i>	(Hübner, 1813)	San Rossore				

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Colobochyla salicalis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Conistra erythrocephala</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Conistra vaccinii</i>	(Linné, 1761)	San Rossore
				<i>Craniophora ligustri</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Cryphia algae</i>	(Fabricius, 1775)	San Rossore
				<i>Cryphia muralis</i>	(Forster, 1771)	San Rossore
				<i>Cryphia ochsi</i>	Boursin, 1940	San Rossore
				<i>Cryphia pallida</i>	(Bethune-Baker, 1894)	San Rossore
				<i>Ctenoplusia accentifera</i>	(Lefebvre, 1827)	San Rossore
				<i>Daubeplusia daubei</i>	(Boisduval, 1840)	San Rossore
				<i>Deltote bankiana</i>	(Fabricius, 1775)	San Rossore
				<i>Diachrysia chrysitis</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Dryobotodes monochroma</i>	(Esper, 1790)	San Rossore
				<i>Dryobotodes tenebrosa</i>	(Esper, 1813)	San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Dypterygia scabriuscula</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Dysgonia algira</i>	(Linnaeus, 1767)	San Rossore
				<i>Egira conspicillaris</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Elaphria venustula</i>	(Hübner 1790)	San Rossore
				<i>Emmelia trabealis</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore
				<i>Eublemma candidana</i>	(Fabricius, 1794)	San Rossore
				<i>Eublemma ostrina</i>	(Hübner, 1808)	San Rossore
				<i>Eublemma parva</i>	(Hübner, 1808)	San Rossore
				<i>Eublemma purpurina</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Eublemma viridula</i>	(Guenée, 1841)	San Rossore
				<i>Eupsilia transversa</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Euschesis janthina</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Eutelia adulatrix</i>	(Hübner, [1813])	San Rossore
				<i>Euxoa segnilis</i>	(Duponchel, 1836)	San Rossore
				<i>Grammodes bifasciata</i>	(Petagna, 1787)	San Rossore
				<i>Hadena confusa</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Hadena luteago</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Heliothis peltigera</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Herminia grisealis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Herminia tarsicrinalis</i>	(Knoch, 1782)	San Rossore
				<i>Hoplodrina ambigua</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Ipimorpha retusa</i>	(Linné, 1761)	San Rossore
				<i>Lacanobia oleracea</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Lampra tirrenica</i>	(Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983)	San Rossore
				<i>Lasionycta calberlai</i>	(Staudinger, 1883)	San Rossore
				<i>Laspeyria flexula</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Leucania obsoleta</i>	(Hübner, 1803)	San Rossore
				<i>Luperina dumerilii</i>	(Duponchel, 1835)	San Rossore
				<i>Lygephila cracca</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Macdunnoughia confusa</i>	(Stephens, 1850)	San Rossore

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Mamestra brassicae</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Meganephria bimaculosa</i>	(Linné, 1767)	San Rossore
				<i>Mesapamea secalis</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Minucia lunaris</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Moma alpium</i>	(Osbeck, 1778)	San Rossore
				<i>Mythimna turca</i>	(Linné, 1761)	San Rossore
				<i>Mythimna unipunctata</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore
				<i>Noctua pronuba</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Ochropleura leucogaster</i>	(Freyer, 1831)	San Rossore
				<i>Ochropleura plecta</i>	(Linné, 1761)	San Rossore
				<i>Ophiusa tirhaca</i>	(Cramer, 1777)	San Rossore
				<i>Orthosia cerasi</i>	(Fabricius, 1775)	San Rossore
				<i>Orthosia gothica</i>	(Linné, 1766)	San Rossore
				<i>Orthosia gracilis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Orthosia incerta</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Paracolax tristalis</i>	(Fabricius, 1794)	San Rossore
				<i>Paranoctua comes</i>	Hübner, 1813	San Rossore
				<i>Paranoctua interjecta</i>	Hübner, 1803	San Rossore
				<i>Parascotia fuliginaria</i>	(Linné, 1761)	San Rossore
				<i>Parascotia nissenii</i>	(Turati, 1905)	San Rossore
				<i>Paucigraphia erythrina</i>	(Herrich-Schäffer, 1852)	San Rossore
				<i>Pechipogo plumigeralis</i>	(Hübner, 1825)	San Rossore
				<i>Peridroma saucia</i>	(Hübner, 1808)	San Rossore
				<i>Phlogophora meticulosa</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Phyllophila oblitterata</i>	(Rambur, 1833)	San Rossore
				<i>Platyperigea kadenii</i>	(Freyer, 1836)	San Rossore
				<i>Protodeltote pygarga</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Proxenus hospes</i>	(Freyer, 1831)	San Rossore
				<i>Pyrrhia umbra</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Rhizedra lutosa</i>	(Hübner, 1803)	San Rossore
				<i>Rivula sericealis</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore
				<i>Rusina ferruginea</i>	(Esper, 1785)	San Rossore
				<i>Sablia scirpi</i>	(Duponchel, 1836)	San Rossore
				<i>Schrankia costaestrigalis</i>	(Stephens, 1834)	San Rossore
				<i>Sesamia cretica</i>	Lederer, 1857	San Rossore
				<i>Sesamia nonagrioides</i>	(Lefebvre, 1827)	San Rossore
				<i>Spodoptera exigua</i>	(Hübner, 1808)	San Rossore
				<i>Spudaea ruticilla</i>	(Esper, [1791])	San Rossore
				<i>Thalpophila matura</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Tholera decimalis</i>	(Poda, 1761)	San Rossore
				<i>Trachea atriplicis</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Trichoplusia ni</i>	(Hübner, [1803])	San Rossore
				<i>Trigonophora flammea</i>	(Esper, 1785)	San Rossore
				<i>Trisateles emortualis</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Tyta luctuosa</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Xanthia aurago</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Xanthia gilvago</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Xestia agathina</i>	(Duponchel, 1827)	San Rossore
				<i>Xestia castanea</i>	(Esper, 1798)	San Rossore
				<i>Xestia c-nigrum</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Xestia sexstrigata</i>	(Haworth, 1809)	San Rossore
				<i>Xestia xanthographa</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
Arthropoda	Hexapoda	Lepidoptera	Nolidae	<i>Xylena exsoleta</i>	(Linné, 1758)	San Rossore
				<i>Zebeeba falsalis</i>	(Herrich-Schäffer, 1839)	San Rossore
				<i>Bena bicolorana</i>	(Fuessly, 1775)	San Rossore
				<i>Meganola albula</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Nola aerugula</i>	(Hübner 1793)	San Rossore
				<i>Nola chlamitulalis</i>	(Hübner, 1813)	San Rossore
				<i>Nycteola asiatica</i>	(Krulikowsky, 1904)	San Rossore
				<i>Clostera curtula</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Clostera pigra</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Drymonia dodonaea</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
			Notodontidae	<i>Drymonia ruficornis</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Furcula bifida</i>	(Brahm, 1787)	San Rossore
				<i>Furcula furcula</i>	(Clerck, 1759)	San Rossore
				<i>Notodonta dromedarius</i>	(Linnaeus, 1767)	San Rossore
				<i>Notodonta tritophus</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Peridea anceps</i>	(Goeze, 1781)	San Rossore
				<i>Phalera bucephala</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Phalera bucephaloides</i>	(Ochsenheimer, 1810)	San Rossore
				<i>Pheosia tremula</i>	(Clerck, 1759)	San Rossore
				<i>Pterostoma palpina</i>	(Clerck, 1759)	San Rossore
			Nymphalidae	<i>Ptilodontella cucullina</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Stauropus fagi</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Thaumetopea processionea</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore
				<i>Traumatocampa pityocampa</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore
				<i>Charaxes jasius</i>	(Linnaeus, 1766)	Macchia di San Rossore
				<i>Coenonympha pamphilus</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Hipparchia sttilinus</i>	(Hufnagel, 1766)	San Rossore
				<i>Lasiommata megera</i>	(Linné, 1767)	San Rossore
				<i>Limenitis camilla</i>	(Linnaeus, 1764)	Marina di Pisa
				<i>Limenitis reducta</i>	Staudinger, 1901	pineta litoranea, macchia di Migliarino
			Pantheidae	<i>Maniola jurtina</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Melitaea didyma</i>	(Esper, 1778)	Marina di Pisa
<i>Pararge aegeria</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore				
<i>Pyronia tithonus</i>	(Linneo, 1767)	San Rossore				
<i>Vanessa atalanta</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore				
Papilionidae	<i>Vanessa cardui</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore			
	<i>Colocasia coryli</i>	(Linné, 1758)	San Rossore			
Pieridae	<i>Zerynthia cassandra</i> (Z. polyxena pars)	(Geyer, 1828)	Marina di Pisa			
	<i>Colias crocea</i>	(Fourcroy, 1785)	San Rossore			
	<i>Leptidea sinapis</i>	(Linnaeus, 1758)	Marina di Pisa			
	<i>Pieris edusa</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore			
	<i>Pieris mannii</i>	(Mayer, 1851)	Migliarino			
Saturniidae	<i>Pieris napi</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore			
	<i>Pieris rapae</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore			
	<i>Saturnia pyri</i>	(Denis & Schiffermüller, 1775)	San Rossore			
Sphingidae	<i>Agrius convolvuli</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore			
	<i>Deilephila porcellus</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore			
	<i>Hyles euphorbiae</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore			

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Laothoe populi</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Macroglossum stellatarum</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Mimas tiliae</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
				<i>Sphinx ligustri</i>	(Linneo, 1758)	San Rossore
		Mantodea	Mantidae	<i>Mantis religiosa</i>	Linnaeus, 1758	Lago di Massaciuccoli
		Odonata	Aeshnidae	<i>Aeshna mixta</i>	(Latreille, 1805)	Tenuta di Coltano; Vione
				<i>Anax imperator</i>	Leach, 1815	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta di Coltano; Vione
Arthropoda	Hexapoda	Odonata	Aeshnidae	<i>Anax parthenope</i>	(Sélys, 1839)	Tenuta di Coltano
				<i>Brachytron pratense</i>	(Müller, 1764)	Torre del Lago (dintorni)
				<i>Aeshna cyanea</i>	(Müller, 1764)	Lago di Massaciuccoli
			Coenagrionidae	<i>Cercion lindenii</i>	(Sélys, 1840)	Lago di Massaciuccoli
				<i>Coenagrion hastulatum</i>	(Charpentier, 1825)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Enallagma cyathigerum</i>	(Charpentier, 1840)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Erythromma najas</i>	(Hansemann, 1823)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Erythromma viridulum</i>	(Charpentier, 1840)	Lago di Massaciuccoli, Torre del Lago Puccini
				<i>Ischnura elegans</i>	(Van der Linden, 1820)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta di Coltano
				<i>Ischnura pumilio</i>	(Charpentier, 1825)	Tenuta di Coltano
			Gomphidae	<i>Lindenia tetraphylla</i>	(Van der Linden, 1825)	Massaciuccoli; Stagno retrodunale presso Torre del Lago
			Lestidae	<i>Lestes dryas</i>	Kirby, 1890	Tenuta di Coltano, Calambrone
				<i>Lestes parvidens</i>	Artobolevskii, 1929	Torre del Lago (dintorni)
				<i>Lestes sponsa</i>	(Hansemann, 1823)	Tenuta di Coltano; Vione
				<i>Lestes virens vestalis</i>	Rambur, 1842	Torre del Lago Puccini
				<i>Chalcolestes viridis</i>	(Van der Linden, 1825)	Lago di Massaciuccoli
			Libellulidae	<i>Crocothemis erythraea</i>	(Brullé, 1832)	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta di Coltano
				<i>Libellula fulva</i>		Lago di Massaciuccoli
				<i>Orthetrum brunneum</i>	(Fonscolombe, 1837)	Tenuta di Coltano
				<i>Orthetrum cancellatum</i>	(Linnaeus, 1758)	Tenuta di Coltano
				<i>Sympetrum fonscolombeii</i>	(Sélys, 1840)	Tenuta di Coltano
				<i>Sympetrum striolatum</i>	(Charpentier, 1840)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Trithemis annulata</i>	(Palisot de Beauvais, 1805)	Lago di Massaciuccoli
				<i>Libellula depressa</i>	Linnaeus, 1758	Lago di Massaciuccoli
		Orthoptera	Acrididae	<i>Acrida hungarica mediterranea</i>	Dirsh, 1949	Marina di Torre del Lago Puccini, Tenuta di San Rossore
				<i>Acrotylus patruelis</i>	(Herrich-Schaeffer, 1838)	Tenuta di San Rossore
				<i>Aiolopus strepens</i>	(Latreille, 1804)	Tenuta di San Rossore
				<i>Chorthippus dorsatus</i>	(Zetterstedt, 1821)	Tenuta di San Rossore
				<i>Dociostaurus genei</i>	(Ocskay, 1832)	Migliarino Pisano, Tenuta di San Rossore

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Euchorthippus declivus</i>	(Brisout, 1848)	Tenuta di San Rossore
				<i>Glyptobothrus brunneus brunneus</i>	(Thunberg, 1815)	Tenuta di San Rossore
				<i>Glyptobothrus rubratibialis</i>	Schmidt, 1978	Tenuta di San Rossore
				<i>Oedipoda caeruleascens</i>	(Linnaeus, 1758)	Marina di Torre del Lago Puccini
				<i>Paracinema tricolor bisignata</i>	(Charpentier, 1825)	Massaciuccoli, Viareggio
				<i>Sphingonotus personatus</i>	Zanon, 1926	Migliarino Pisano e Viareggio
			Catantopidae	<i>Anacridium aegyptium</i>	(Linnaeus, 1764)	Lago di Massaciuccoli
				<i>Pezotettix giornai</i>	(Rossi, 1794)	Tenuta di San Rossore
				<i>Tropidopola cylindrica</i>	(Marshall, 1836)	Lago di Massaciuccoli
			Gryllidae	<i>Gryllus campestris</i>	Linnaeus, 1758	San Rossore
				<i>Melanogryllus desertus</i>	(Pallas, 1771)	Lago di Massaciuccoli
			Tetrigidae	<i>Paratettix meridionalis</i>	(Rambur, 1838)	Tirrenia - sarebbe fuori parco -
				<i>Tetrix ceperoi</i>	(Bolivar, 1887)	Lago di Massaciuccoli
			Tettigonidae	<i>Decticus albifrons</i>	(Fabricius, 1775)	Tenuta di San Rossore
				<i>Phaneroptera nana</i>	Fieber, 1853	Tenuta di San Rossore
				<i>Platycleis grisea</i>	(Fabricius, 1781)	Tenuta di San Rossore
				<i>Platycleis romana</i>	Ramme, 1927	Tenuta di San Rossore
Arthropoda	Hexapoda	Orthoptera	Tettigonidae	<i>Rhacocleis germanica</i>	(Herrich-Schaeffer, 1840)	Tenuta di San Rossore
				<i>Rhacocleis neglecta</i>	(A. Costa, 1863)	Tenuta di San Rossore
				<i>Ruspolia nitidula</i>	(Scopoli, 1786)	Tenuta di San Rossore
				<i>Sepiana sepium</i>	(Yersin, 1854)	Tenuta di San Rossore
				<i>Tessellana tessellata</i>	Tessellana tessellata	Tenuta di San Rossore
				<i>Xiphidion discolor</i>	(Thunberg, 1815)	Tenuta di San Rossore
		Rhynchota	Corixidae	<i>Micronecta minutissima</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli
		Thysanoptera	Aeolothripidae	<i>Aeolothrips collaris</i>	Priesner, 1919	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Aeolothrips ericae</i>	Bagnall, 1920	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Aeolothrips guitani</i>	Berzosa & Maroto, 1990	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Aeolothrips intermedius</i>	Bagnall, 1934	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Aeolothrips melaleucus</i>	Haliday, 1852	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Aeolothrips melisi</i>	Priesner, 1919	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Aeolothrips vittatus</i>	Haliday, 1836	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Melanthrips ficulbii</i>	Buffa, 1907	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Melanthrips fuscus</i>	(Sulzer, 1776)	San Rossore-

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
			Phlaeothripidae	<i>Bolothrips icarus</i>	(Uzel, 1895)	Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Cryptothrips nigripes</i>	(O.M. Reuter, 1880)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips aculeatus</i>	(Fabricius, 1803)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips andresi</i>	Priesner, 1931	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips arenarius</i>	Priesner, 1920	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips distinguendus</i>	(Uzel, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips hispanicus</i>	Priesner, 1924	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips niger</i>	(Osborn, 1883)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips setiger</i>	Priesner, 1921	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips setigeriformis</i>	Fabian, 1938	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Haplothrips subtilissimus</i>	(Haliday, 1852)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Hoplandrothrips ellisi</i>	Bagnall, 1914	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Hoplothrips caespitis</i>	(Uzel, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Hoplothrips corticis</i>	(de Geer, 1773)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Liothrips pragensis</i>	Uzel, 1895	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Megalothrips delmasi</i>	Bournier, 1956	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Neoheegeria dalmatica</i>	Schmutz, 1909	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Phlaeothrips bispinosus</i>	Priesner, 1919	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Pseudocryptothrips meridionalis</i>	Priesner, 1919	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Treherniella inferna</i>	(Priesner, 1922)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
			Thripidae	<i>Anaphothrips obscurus</i>	(Müller, 1776)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Ceratothrips ericae</i>	(Haliday, 1836)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Chirothrips aculeatus</i>	Bagnall, 1927	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Chirothrips manicatus</i>	Haliday, 1836	San Rossore-

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Dendrothrips degeeri</i>	Uzel, 1895	Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Frankliniella intonsa</i>	(Trybom, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Frankliniella occidentalis</i>	(Pergande, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Frankliniella tenuicornis</i>	(Uzel, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Kakothrips robustus</i>	(Uzel, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Limothrips cerealium</i>	Haliday, 1836	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
Arthropoda	Hexapoda	Thysanoptera	Thripidae	<i>Limothrips denticornis</i>	Haliday, 1836	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Mycterothrips annulicornis</i>	(Uzel, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Odontothrips confusus</i>	Priesner, 1926	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Odontothrips meridionalis</i>	Priesner, 1919	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Oxythrips ajugae</i>	Uzel, 1895	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Rubiothrips sordidus</i>	(Uzel, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Sericothrips bicornis</i>	(Karny, 1910)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Stenchaetothrips biformis</i>	(Bagnall, 1913)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Tenothrips discolor</i>	(Karny, 1907)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Tenothrips frici</i>	(Uzel, 1895)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Tenothrips pallidivestis</i>	(Priesner, 1926)	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Thrips atratus</i>	Haliday, 1836	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Thrips flavus</i>	Schrank, 1776	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Thrips major</i>	Uzel, 1895	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Thrips minutissimus</i>	Linnaeus, 1758	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Thrips physapus</i>	Linnaeus, 1758	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Thrips pillichii</i>	Priesner, 1924	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Thrips sambuci</i>	Heeger, 1854	San Rossore-

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
				<i>Thrips tabaci</i>	Lindeman, 1888	Migliarino-Massaciuccoli
				<i>Thrips trehernei</i>	Priesner, 1927	San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli
		Trichoptera	Hydropsychoidea	<i>Ecnomus tenellus</i>	(Rambur, 1842)	Lago di Massaciuccoli
			Hydroptilidae	<i>Hydroptila aegyptia</i>	Ulmer, 1963	Lago di Massaciuccoli, P.le V. Puccini
			Leptoceridae	<i>Leptocerus teneiformis</i>	Curtis, 1834	Lago di Massaciuccoli
	Malacostraca	Amphipoda	Gammaridae	<i>Echinogammarus foxi</i>	(Schellenberg, 1968)	Foce Arno, Diga Gallinari, Fiume Morto Nuovo, Tenuta di San Rossore
				<i>Echinogammarus pungens</i>	(H. Milne Edwards, 1840)	Lago di Massaciuccoli
				<i>Gammarus aequicauda</i>	(Martynov, 1931)	Lago di Massaciuccoli
				<i>Echinogammarus veneris</i>	(Heller, 1865)	Lago di Massaciuccoli
			Talitridae	<i>Orchestia montagui</i>	Audouin, 1826	San Rossore
				<i>Talitrus saltator</i>	(Montagu, 1808)	San Rossore
		Decapoda	Cambaridae	<i>Procambarus clarkii</i>	(Girard, 1852)	Lago di Massaciuccoli, Fiume morto, Lama di Fuori, Lama Galera, Fosso Cuccia, Paludetto
			Palaemonidae	<i>Palaemonetes antennarius</i>	(H. Milne Edwards, 1837)	Lago di Massaciuccoli
		Isopoda	Armadillidae	<i>Armadillidium album</i>	Dollfus, 1887	S. Rossore, foce del fiume Morto Nuovo
			Armadillidae	<i>Armadillidium dollfusi</i>	Verhoeff, 1902	Monte Aquilata, Monte Bozzi
				<i>Armadillidium vulgare</i>	Latreille, 1804	Massaciuccoli, stagno alla base di Monte Bozzi
			Asellidae	<i>Asellus aquaticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli
			Cylisticidae	<i>Cylisticus pontremolensis</i>	Verhoeff, 1936	Monte Niquila, Monte Aquilata, Monte Bozzi
				<i>Cylisticus convexus</i>	(De Geer, 1778)	S. Rossore; Massaciuccoli, stagno alla base di Monte Bozzi
			Philosciidae	<i>Chaetophiloscia elongata</i>	Dollfus, 1884	S. Rossore; Massaciuccoli, stagno alla base di Monte Bozzi
				<i>Chaetophiloscia sicula</i>	Verhoeff, 1908	S. Rossore; Massaciuccoli, stagno alla base di Monte Bozzi
				<i>Halophiloscia couchii</i>	(Kinahan 1858)	San Rossore
				<i>Philoscia affinis</i>	Verhoeff, 1908	S. Rossore; Massaciuccoli, stagno alla base di Monte Bozzi
				<i>Philoscia muscorum</i>	(Scopoli, 1763)	San Rossore
				<i>Sardoniscus verhoeffi</i>	(Ferrara e Taiti, 1978)	Monte Niquila, Monte Aquilata
			Platyarthridae	<i>Platyarthrus costulatus</i>	Verhoeff, 1908	Massaciuccoli
				<i>Platyarthrus hoffmannseggii</i>	Brandt, 1833	Monte Bozzi, Massaciuccoli,

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località			
Arthropoda	Malacostraca	Isopoda	Porcellionidae	<i>Porcellio lamellatus sphinx</i>	(Verhoeff, 1931)	Monte Aquilata S. Rossore, foce del fiume Morto Nuovo			
			Porcellionidae	<i>Porcellio pumicatus</i>	Budde-Lund, 1885	Monte Aquilata			
			Sphaeromatida	<i>Sphaeroma hookeri</i>	Leach, 1814	Lago di Massaciuccoli			
			Trachelipodida	<i>Trachelipus arcuatus</i>	(Budde-Lund, 1885)	S. Rossore			
			Trichoniscidae	<i>Haplophthalmus mengii</i>	Zaddach, 1844	Monte Niquila; Monte Aquilata			
			Trichoniscidae	<i>Trichoniscus provisorius</i>	Racovitza, 1908	Massaciuccoli, stagno alla base di Monte Bozzi			
			Trichoniscidae	<i>Trichoniscus simplicifrons</i>	Verhoeff, 1901	Monte Aquilata			
			Trichoniscidae	<i>Trichoniscus sulcatus</i>	Verhoeff, 1917	Monte Niquila; Monte Aquilata			
			Tylidae	<i>Tylos europaeus</i>	Arcangeli, 1938	S. Rossore			
			Mysidacea	Mysidae	<i>Mesopodopsis slabberi</i>	(van Beneden, 1861)	Lago di Massaciuccoli		
			Maxillopoda	Calanoida	Calanidae	<i>Popella guernei</i>	(Richard, 1888)	Lago di Massaciuccoli	
					Chydoridae	<i>Camptocercus australis</i>	G.O. Sars, 1896	Lago di Massaciuccoli	
					Chydoridae	<i>Leydigia acanthocercoides</i>	(Fisher, 1854)	Lago di Massaciuccoli	
					Cyclopoida	Cyclopidae	<i>Apocyclops panamensis</i>	(Marsh, 1913)	Lago di Massaciuccoli
					Cyclopidae	<i>Acanthocyclops robustus</i>	(Sars, 1863)	Lago di Massaciuccoli	
					Calanoida	Temoridae	<i>Eurytemora affinis</i>	(Poppe, 1880)	Lago di Massaciuccoli
Mollusca	Bivalvia	Unionoida			Unionidae	<i>Anodonta anatina</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli	
					Unionidae	<i>Anodonta cygnaea</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli	
			Unionidae	<i>Unio elongatus</i>	Pfeiffer, 1825	Lago di Massaciuccoli			
			Unionidae	<i>Unio mancus</i>	Lamarck, 1819	Lago di Massaciuccoli			
		Veneroida	Sphaeriidae	<i>Pisidium casertanum</i>	(Poli, 1791)	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina			
			Sphaeriidae	<i>Pisidium henslowanum</i>	(Sheppard, 1823)	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina			
			Sphaeriidae	<i>Pisidium nitidum</i>	Jenyns, 1832	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina			
			Sphaeriidae	<i>Pisidium subtruncatum</i>	Malm, 1855	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina			
			Sphaeriidae	<i>Sphaerium corneum</i>	(Linnaeus, 1777)	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina			
		Gastropoda	Architaenioglossa	Viviparidae	<i>Viviparus contectus</i>	(Millet, 1813)	Lago di Massaciuccoli		
				Viviparidae	<i>Viviparus fasciatus</i>	(O.F. Müller, 1774)	Lago di Massaciuccoli		
			Basommatophora	Acroloxidae	<i>Acroloxus lacustris</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli		
				Planorbidae	<i>Anisus (Disculifer) vorticulus</i>	(Troschel, 1834)	Lago di Massaciuccoli		
				Lymnaeidae	<i>Lymnaea stagnalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli, porto di Massaciuccoli		
				Physidae	<i>Physa fontinalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli		
				Planorbidae	<i>Planorbarius corneus</i>	(Linnaeus, 1758)	San Rossore, via del Gombo; Lago di Massaciuccoli		
Heterostropha	Valvatidae			<i>Valvata cristata</i>	Müller, 1774	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina			
	Valvatidae			<i>Valvata piscinalis</i>	(Müller, 1774)	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina			
Hygrophila	Planorbidae		<i>Ferrissia wautieri</i>	(Mirolli, 1960)	Lago di Massaciuccoli				

Phylum	Classe	Ordine	Famiglia	Specie	Descrittore	Località
		Neotaenioglossa	Hydrobiidae	<i>Belgrandia thermalis</i>	(Linnaeus, 1767)	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina
			Bithyniidae	<i>Bithynia leachii</i>	(Sheppard, 1823)	Lago di Massaciuccoli; Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina
		Neotaenioglossa	Bithyniidae	<i>Bithynia tentaculata</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli; Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina; Migliarino Pisano, Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina
			Hydrobiidae	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	(Gray, 1843)	Foce del F. Serchio, Cas.e di Marina
		Neritimorpha	Neritidae	<i>Theodoxus fluviatilis</i>	(Linnaeus, 1758)	Lago di Massaciuccoli
		Stylommatophora	Vertiginidae	<i>Vertigo moulinsiana</i>	(Dupuy, 1849)	Lago di Massaciuccoli
Nematoda	Adenophorea	Desmodorida	Epsilonematida	<i>Epsilonema pustulatum</i>	(Gerlach, 1952)	San Rossore
		Enoplida	Thoracostomop sidae	<i>Enoplolaimus enoploidiformis</i>	Gerlach, 1953	San Rossore
			Leptosomatida	<i>Platycoma sudafricana</i>	Inglis, 1966	San Rossore
			Enoplidae	<i>Trileptium subterraneum</i>	(Gerlach, 1952)	San Rossore
Nematoda	Adenophorea	Enoplida	Ironidae	<i>Trissonchulus benepapilosus</i>	(Schulz, 1935)	San Rossore
		Enoplida	Ironidae	<i>Trissonchulus oceanus</i>	Cobb, 1920	San Rossore
		Monhysterida	Xyalidae	<i>Theristus aculeatus</i>	Schulz, 1936	San Rossore
		Monhysterida	Xyalidae	<i>Theristus heterospiculoides</i>	Gerlach, 1953	San Rossore
		Monhysterida	Xyalidae	<i>Theristus heterospiculum</i>	(Allgén, 1932)	San Rossore
		Monhysterida	Xyalidae	<i>Theristus inermis</i>	Gerlach, 1953	San Rossore
	Chromadorea	Araeolaimida	Axonolaimidae	<i>Axonolaimus tirrenicus</i>	Brunetti, 1941	San Rossore
		Desmodorida	Draconematida	<i>Dracognomus simplex</i>	(Gerlach, 1954)	San Rossore
		Rhabditida	Cephalobidae	<i>Acrobeles ciliatus</i>	Linstow, 1877	San Rossore
	Secernentea	Tylenchida	Aphelenchoidi dae	<i>Bursaphelenchus sexdentati</i>	Rühm, 1960	San Rossore
Platyhelminthes	Turbellaria	Macrostomida	Macrostomidae	<i>Macrostomum axi</i>	Papi 1959	San Rossore
				<i>Macrostomum distinguendum</i>	Papi 1951	San Rossore
				<i>Macrostomum longituba</i>	Papi 1953	San Rossore
				<i>Macrostomum mystrophorum</i>	Meixner 1926	San Rossore
				<i>Macrostomum retortum</i>	Papi 1951	San Rossore
		Polycladida	Stylochidae	<i>Stylochus alexandrinus</i>	Steinbock 1937	Marina di Pisa
				<i>Stylochus mediterraneus</i>	Galleni 1976	Marina di Pisa
		Proseriata	Monocelididae	<i>Monocelis lineata</i>	Müller 1773	San Rossore
				<i>Pseudomonocelis ophiocephala</i>	Schmidt 1861	San Rossore
			Otoplanidae	<i>Parotoplanella heterorhabditica</i>	Lanfranchi 1969	San Rossore; Marina di Vecchiano
				<i>Postbursoplana macromystax</i>	Lanfranchi 1969	San Rossore
				<i>Postbursoplana tyrrhenica</i>	Lanfranchi 1969	San Rossore
		Rhabdocoela	Typhloplanidae	<i>Castrada cristatispinosa</i>	Papi 1951	San Rossore; Torre del Lago
				<i>Lutheria moroderi</i>	Gieysztor 1931	San Rossore
			Dalyelliidae	<i>Gieysztoria diadema</i>	Hofsten 1907	Torre del Lago
				<i>Gieysztoria subsalsa</i>	Luther 1955	San Rossore